

Catálogo de  
productos  
BIOGÉNESIS

V. 20



Estimado Cliente,

Todos los productos que aparecen en éste catálogo están diseñados y fabricados por profesionales en Biogénesis S.R.L. Uruguay, bajo los más altos estándares de calidad.

Si necesita un producto que no figura aquí, avísenos, contamos con un equipo de ingenieros listos para desarrollarlo.

Por cualquier cotización, consulta o comentario, escribanos a: [info@biogenesis.com.uy](mailto:info@biogenesis.com.uy)

MUCHAS GRACIAS!

El equipo de Biogénesis.

# Index

| Línea                                                  | Página    |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SPO2</b>                                            |           |
| Sensores Reusables de Saturación de Oxígeno            | 4 - 75    |
| Cables Intermediarios de Saturación de Oxígeno         | 76 - 112  |
| Sensores Descartables de Saturación de Oxígeno         | 113 - 122 |
| <b>ECG-EKG</b>                                         |           |
| Cables de Electrocardiograma                           | 123 - 169 |
| Cables Troncales de Electrocardiograma                 | 170 - 186 |
| Derivaciones Reusables de Electrocardiograma           | 187 - 193 |
| Derivaciones Descartables de Electrocardiograma        | 194 - 201 |
| <b>TEMPERATURA</b>                                     |           |
| Sensores Reusables de Temperatura                      | 202 - 219 |
| Cables Intermediarios de Temperatura                   | 220 - 226 |
| Sensores Descartables de Temperatura                   | 227 - 234 |
| <b>IBP</b>                                             |           |
| Adaptadores de Transducer de Presión Invasiva Arterial | 235 - 248 |
| <b>NIBP</b>                                            |           |
| Brazaletes de Presión No Invasiva Arterial             | 249 - 252 |



 SPO2

## Sensores Reusables de Saturación de Oxígeno



**BioGenesis**<sup>®</sup>  
we care about life



## Sensores Reusables de SpO2 disponibles:



### Clip Adulto

Sensor de SpO2 de plástico para adultos, disponibles en todas las compatibilidades. **DECO® disponible para este tipo de sensor.**

\*Látex free.

\*Largo del cable: 0,9m o 2,7m.



### Clip Pediátrico

Sensor de SpO2 de plástico para niños, disponibles en todas las compatibilidades. **DECO® disponible para este tipo de sensor.**

\*Látex free.

\*Largo del cable: 0,9m o 2,7m.



### Silicona Adulto

Sensor de SpO2 de silicona para adultos, disponibles en todas las compatibilidades.

\*Látex free.

\*Largo del cable: 0,9m o 2,7m.



### Silicona Pediátrico

Sensor de SpO2 de silicona para niños, disponibles en todas las compatibilidades.

\*Látex free.

\*Largo del cable: 0,9m o 2,7m.



### Multisitio / Neonatal

Sensor de SpO2 de silicona en Y para neonatos, bebés, niños y adultos, disponibles en todas las compatibilidades. **Compatible con accesorios de Silicona Wrap, Clip de Oreja y Clip Veterinario.**

\*Látex free.

\*Largo del cable: 0,9m o 2,7m.



### Silicona Wrap

Sensor de SpO2 de silicona tipo Wrap para neonatos, bebés, niños y adultos, disponibles en todas las compatibilidades.

\*Látex free.

\*Largo del cable: 0,9m o 2,7m.



**Biogénesis**<sup>®</sup>  
we care about life

## AMI Systems®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: 7300 Series.



Clip Adulto  
BIOOX.AM.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.AM.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.AM.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.AM.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.AM.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.AM.WS3

## Anamed®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: 78100-B, 78600, Vital Line, Vitalwave.



Clip Adulto  
BIOOX.PR.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.PR.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.PR.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.PR.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.PR.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.PR.WS3

## Anke®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: ASC-553.



Clip Adulto  
BIOOX.AK.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.AK.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.AK.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.AK.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.AK.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.AK.WS3

## Anke®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: ASC-553 (Ox. Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.AK1.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.AK1.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.AK1.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.AK1.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.AK1.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.AK1.WS3

## Anke®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: ASC-553A.



Clip Adulto  
BIOOX.AK2.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.AK2.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.AK2.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.AK2.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.AK2.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.AK2.WS3

## Artema S&W®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Diascope, 8000, Athena (Standard Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.ARP.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.ARP.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.ARP.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.ARP.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.ARP.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.ARP.WS3

## Artema S&W®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: S&W.



Clip Adulto  
BIOOX.ARV.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.ARV.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.ARV.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.ARV.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.ARV.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.ARV.WS3

## BCI®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: BCI: 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3400, 3401, 3403, 9200; Dräger: Oxipac 2000; Invacare 3300nv; MedChoice: MD300A; Spacelabs Burdick: PRO2.



Clip Adulto  
BIOOX.BC.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.BC.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.BC.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.BC.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.BC.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.BC.WS3

## BCI®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** BCI: 3180, 3300, 3404, 3444, 6100, 9100, Advisor, Autocorr, Mini Torr, Mini Torr Plus; Larsen & Toubro Limited (L&T Medical) Stellar P, Star 50, Galaxy, Planet, Planet 50, Cosmic.



Clip Adulto  
BIOOX.BC1.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.BC1.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.BC1.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.BC1.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.BC1.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.BC1.WS3

## BCI®

Sensor de SpO2 reusable corto (largo del cable 0,9m).

**Compatible con:** Armstrong Medical AD-1000; BCI: 3180, 3401, 3304, 3303, 3302, 3301, 3300, 3400, 3403, Beijing Choice Electronic: Pulse Oximeter MD300I1; Dräger: Oxipac 2000; Smiths Medical BCI Capnocode 9004, Spectro 2 | 10, 20, 30, SurgiVet; Spacelabs Burdick: PRO2.



Clip Adulto  
BIOOX.BC.AC1



Silicona Adulto  
BIOOX.BC.AS1



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.BC.Y1



Clip Pediátrico  
BIOOX.BC.PC1



Silicona Pediátrico  
BIOOX.BC.PS1



Silicona Wrap  
BIOOX.BC.WS1

## Biolight®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Anyview A2E, Anyview A3, V6vet.



Clip Adulto  
BIOOX.BIT.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.BIT.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.BIT.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.BIT.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.BIT.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.BIT.WS3

## Biolight®

Sensor de SpO2 reusable corto (largo del cable 0,9m).

Compatible con: M900, M7000, M9500 A8 Modular (Digital Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.BIT2.AC1



Silicona Adulto  
BIOOX.BIT2.AS1



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.BIT2.Y1



Clip Pediátrico  
BIOOX.BIT2.PC1



Silicona Pediátrico  
BIOOX.BIT2.PS1



Silicona Wrap  
BIOOX.BIT2.WS1

## Biolight®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: M6, M12, M8000, M9000, M8000A M9000A, BTD-352A, new M69 (\*Digital Tech).



Clip Adulto  
BIOOX.BIT3.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.BIT3.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.BIT3.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.BIT3.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.BIT3.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.BIT3.WS3

## Biolight®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: M700, M800.



Clip Adulto  
BIOOX.BIT4.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.BIT4.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.BIT4.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.BIT4.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.BIT4.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.BIT4.WS3



## Bionet®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: BM1, BM3, BM3 plus, BM5 (versiones nuevas).



Clip Adulto  
BIOOX.BI.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.BI.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.BI.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.BI.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.BI.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.BI.WS3

## Bionet®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: BM3, BM5 (versiones antiguas).



Clip Adulto  
BIOOX.BI1.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.BI1.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.BI1.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.BI1.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.BI1.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.BI1.WS3

## BTL®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Todos los equipos BTL.



Clip Adulto  
BIOOX.BL.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.BL.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.BL.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.BL.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.BL.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.BL.WS3

## BCI®

Sensor de SpO2 reusable corto (largo del cable 0,9m).

Compatible con: Todos los equipos BTL con conector DB9.



Clip Adulto  
BIOOX.BLD.AC1



Silicona Adulto  
BIOOX.BLD.AS1



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.BLD.Y1



Clip Pediátrico  
BIOOX.BLD.PC1



Silicona Pediátrico  
BIOOX.BLD.PS1



Silicona Wrap  
BIOOX.BLD.WS1

## Choice®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** Goldway UT4000A, UT4000F, UT4000, VET420A; AnKe: 553, Biolight, Cheersails: CSM-2000, Choice Electronics MMED6000DP, Wyong, Jumbor: JB9101/9105/9107, TianRong, BaoZhong, HongRunDa: EM-6, QiLan: M-III, JERRY: PM200, JoyceTracker: BMD-50, Mindray: PM9000, Richer: RC9000, ShenMai: KP-900, Spurt: CP-1200, SHIPAI: KMI-1000, ZhongHengSheng: KD580, ZhongYuan: HD-2000. Todos los equipos Choice® con 5 pin Redel Conector.



Clip Adulto  
BIOOX.CH.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.CH.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.CH.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.CH.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.CH.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.CH.WS3

## Choice®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** MD300A.



Clip Adulto  
BIOOX.CH2.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.CH2.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.CH2.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.CH2.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.CH2.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.CH2.WS3

## Comen®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Start-8000A, 8000B, 8000C, 8000D, 8000H, Start-5000B, 5000C, C50 (Digital Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.CO.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.CO.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.CO.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.CO.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.CO.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.CO.WS3

## Comen®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Start-8000E.



Clip Adulto  
BIOOX.CO1.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.CO1.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.CO1.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.CO1.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.CO1.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.CO1.WS3

## Comen®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: C60, C80 (Ox. Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.CO2.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.CO2.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.CO2.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.CO2.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.CO2.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.CO2.WS3

## Comen®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Todos los equipos Comen equipment con DB9 Conector y General Meditech.



Clip Adulto  
BIOOX.CO3.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.CO3.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.CO3.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.CO3.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.CO3.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.CO3.WS3

## Comen®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: C100, C100A, C21, C30, C50, C70, C80, NC3, NC5, NC8, NC12, NC19.



Clip Adulto  
BIOOX.CO4.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.CO4.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.CO4.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.CO4.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.CO4.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.CO4.WS3

## Comen®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Start-8000A, 8000B, 8000C, 8000D, 8000H, Start-5000B, 5000C, C50 (Digital Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.CO7.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.CO7.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.CO7.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.CO7.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.CO7.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.CO7.WS3

## Comen®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: C80 (M. Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.CO8.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.CO8.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.CO8.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.CO8.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.CO8.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.CO8.WS3

## Contec®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: CMS 6000, CMS 7000, CMS 8000, CMS 9000, CMS 60C \*digital PD output directly DS. Biolight: M6, M69.



Clip Adulto  
BIOOX.CT.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.CT.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.CT.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.CT.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.CT.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.CT.WS3

## Contec®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: PC9000, UP6000 TOM MS-6-P EDAN: M9, M99A, M8, M8A, M8B, M3, M3B; Biocare: BM9000; Goldway.



Clip Adulto  
BIOOX.CT1.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.CT1.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.CT1.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.CT1.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.CT1.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.CT1.WS3

## Corometrics®/General Electric®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: 118, 120, 510, 511, 556. (Standard Tech.) / Referencia 4033.



Clip Adulto  
BIOOX.CS.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.CS.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.CS.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.CS.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.CS.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.CS.WS3



## Criticare®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** Scholar, Poet (602-3A), 1100, 2200, 8001, 500, 500A 501, 502 series, 503, 504, 504/P, 504O/P, 504US/P, 507, 507E/P/R, 507/S, 507SD, 5070/P, 508, 509, 510, 581.



Clip Adulto  
BIOOX.CR.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.CR.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.CR.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.CR.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.CR.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.CR.WS3

## Criticare®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** Alaris 4415 (IVAC): VitalCheck 4400, 4410; Criticare: 503DX-W, 503S, 503DX, 503 Spot, 504DX/P, 504DX, 504Plus, 506 series (except 506LN3), 507ELC2, 8000 series, 8100 series, Poet Plus, Poet R Plus, Poet (602- 3A), Scholar, Scholar III, nGenuity.



Clip Adulto  
BIOOX.CRD.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.CRD.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.CRD.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.CRD.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.CRD.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.CRD.WS3

## Criticare®

Sensor de SpO2 reusable corto (largo del cable 0,9m).

**Compatible con:** Alaris (IVAC): VitalCheck 4400 511SD; Criticare: 503DX-W, 503S, 503DX, 503 Spot, Mini Spot, 504DX/P, 504DX, 506 series (except 506LN3), 507ELC2, 507EL, 8100 series, Poet Plus, Poet (602-3A), Scholar, Scholar III.



Clip Adulto  
BIOOX.CRD.AC1



Silicona Adulto  
BIOOX.CRD.AS1



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.CRD.Y1



Clip Pediátrico  
BIOOX.CRD.PC1



Silicona Pediátrico  
BIOOX.CRD.PS1



Silicona Wrap  
BIOOX.CRD.WS1

## Critikon®/General Electric®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** Dinamap 8700, 8710, 8720 Pulsse, 8721, 9710, 9700, 8280 y Oxyshuttle.



Clip Adulto  
BIOOX.CK.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.CK.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.CK.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.CK.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.CK.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.CK.WS3

## Critikon®/General Electric®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Dinamap ProCare Series V2 Pro 1000 V3. (Ox. Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.CKO.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.CKO.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.CKO.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.CKO.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.CKO.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.CKO.WS3

## Critikon®/General Electric®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Dinamap ProCare Series V2 Pro 1000 V3. (M. Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.CKM.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.CKM.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.CKM.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.CKM.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.CKM.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.CKM.WS3

## Datascope®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** Accusat, Accutorr 3 SAT, Accutorr 4 SAT, Accutorr Plus, Passport, Passport 2, Passport 2LT, Passport 5L, Passport IL, Passport EL, Passport XL, Passport XG, Datascope Multinex Plus Monitor, Datascope 3000, Passport D.



Clip Adulto  
BIOOX.DS.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.DS.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.DS.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.DS.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.DS.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.DS.WS3

## Datascope®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** Datascope Duo, Trio y Datascope Passport XG, DPM1, DPM2, DPM3, DPM4, DPM5, DPM6, DPM7; ARI 800B; Penlon InterMed PM-8000; CRC Medical Health; Mindray: PM 600, PM 6000 (Nuevo), PM 7000, 6201, PM 8000, PM 9000, PM 9000 Express, MEC 100, MEC 200, MEC 1000, MEC 1200, MEC 2000, 809B, VS 800; Kontron: 7138, 7840, 7845; Medec: MEDEC-1000, M-1000, M-1100; Creative: PC9000, UP6000; Edan: M3, M3A, M3B, M8, M8A, M8B, M9, M9A, M50, M80, iM8, iM8A, iM8B, iM9, iM9A, iM50, iM80 sin tecnología Oximax; Goldway, Contec y Danatech. Todos los equipos Datascope® con 6 pin Redel Conector.



Clip Adulto  
BIOOX.MI.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.MI.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.MI.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.MI.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.MI.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.MI.WS3

## Datascope®

Sensor de SpO2 reusable corto (largo del cable 0,9m).

**Compatible con:** Accutorr 3/4 SAT, Accutorr Plus, Passport y Passport XG. Accusat, Accutorr 3 SAT, Accutorr 4 SAT, Accutorr Plus, Passport, Passport 2, Passport 2LT, Passport IL, Passport XL y Passport XG.



Clip Adulto  
BIOOX.DSD.AC1



Silicona Adulto  
BIOOX.DSD.AS1



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.DSD.Y1



Clip Pediátrico  
BIOOX.DSD.PC1



Silicona Pediátrico  
BIOOX.DSD.PS1



Silicona Wrap  
BIOOX.DSD.WS1

## Datex®/Ohmeda®/General Electric®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** Aespire, Aespire 15, AS/3, AS/3 Compact, AS/5, CS/3 Modular Monitors con Mseries módulos, S/5, S/5 Compact, CH/S, CH/2S, CH-RS, CG/2S, Cardiocap I, Cardiocap II, Cardiocap 5, Cardiocap S/5 Light Monitor, Capnomac Ultima, Light Monitor, M-Estpr, Oscar II, OSP-200, Satellite Trans, Satellite, Satellite Plus II, Trans Plus, System 5, ULTS00, OXY-E4-N, ULTSIO, ULTSVI, ULTSVL, ULTSVO, OSP-200. (Datex® Tech.)



Clip Adulto  
BIOOX.DA.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.DA.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.DA.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.DA.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.DA.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.DA.WS3

## Datex®/Ohmeda®/General Electric®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** 3700, 3710, 3740, 3770, 3775, 3800, 4700, 5250 RGM, OxiCap, Biox 3740, Biox 3760, Rascal II, Datex Ohmeda Tu Sat 3775, 37xx Series, 3800, 3900, 3900P, 4700 y 5250 respiratory gas monitors Cardiacap/5 con N-XOSAT option, S/5, AS/3, CS/3 Modular Monitors con M-OSAT módulo, Modulus CD; GE 7000 Series, Corometrics 511, TRAM A.R., OXY-W4-H, TRAM Modular x00SL Series, 200SL, 400SL, 600SL, 800A, 800SL; Mennen: Horizon XL800. (Ohmeda Tech.)



Clip Adulto  
BIOOX.OHT.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.OHT.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.OHT.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.OHT.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.OHT.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.OHT.WS3

## Datex®/Ohmeda®/General Electric®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** Ohmeda® Trusat.



Clip Adulto  
BIOOX.GET.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.GET.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.GET.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.GET.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.GET.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.GET.WS3

## Datex®/Ohmeda®/General Electric®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** S/5, i4 Modular Monitors con E-Series, Corometrics 259 con Trusignal Ohmeda® Technology.



Clip Adulto  
BIOOX.MQO.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.MQO.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.MQO.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.MQO.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.MQO.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.MQO.WS3

## Datex®/Ohmeda®/General Electric®

Sensor de SpO2 reusable corto (largo del cable 0,9m).

**Compatible con:** Datex-Ohmeda® TruSat® 3755, TruSat® TD, series 37XX, 3800, 3900, 3900P, 4700, 5250, Cardiocap 5, S/5, AS/3 (N-XOSAT or Masimo), CS/3 (M-OSAT). Universal Oxytip®.



Clip Adulto  
BIOOX.GEO.AC1



Silicona Adulto  
BIOOX.GEO.AS1



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.GEO.Y1



Clip Pediátrico  
BIOOX.GEO.PC1



Silicona Pediátrico  
BIOOX.GEO.PS1



Silicona Wrap  
BIOOX.GEO.WS1

## Datex®/Ohmeda®/General Electric®

Sensor de SpO2 reusable corto (largo del cable 0,9m).

Compatible con: Datex® Ohmeda® Trusignal®.



Clip Adulto  
BIOOX.GES.AC1



Silicona Adulto  
BIOOX.GES.AS1



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.GES.Y1



Clip Pediátrico  
BIOOX.GES.PC1



Silicona Pediátrico  
BIOOX.GES.PS1




Silicona Wrap  
BIOOX.GES.WS1

## Digicare®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Po 900, PO 920, PO 930, 5000, Digipress.



Clip Adulto  
BIOOX.DG.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.DG.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.DG.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.DG.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.DG.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.DG.WS3



## Dixon®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: D2, D3, D5, D6, D8, DS3, DS5, DS7. (Digital Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.DX.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.DX.AS3



Multisite / Neonatal  
BIOOX.DX.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.DX.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.DX.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.DX.WS3

## Dixon®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Storm 5300, Storm 5500, Storm 5800, Storm 5900.



Clip Adulto  
BIOOX.MI.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.MI.AS3



Multisite / Neonatal  
BIOOX.MI.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.MI.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.MI.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.MI.WS3

## Dixtal®/Philips®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: DX 405, DX 2010, DX 2020, DX 2021, DX 2022, DX 2023, DX 2405, DX 2515, DX 7100, DX 7300, DX 8100.



Clip Adulto  
BIOOX.DI.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.DI.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.DI.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.DI.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.DI.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.DI.WS3

## Dräger®/Siemens®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Infinity Vista, Delta, Gamma, Kappa MultiMed Pod; Siemens SC 6002XL, SC7000, SC8000, SC9000XL.



Clip Adulto  
BIOOX.DRS.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.DRS.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.DRS.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.DRS.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.DRS.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.DRS.WS3

## Dräger®/Siemens®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Infinity Vista, Gamma y Kappa Multimed Pod. (Ox. Tech.)



Clip Adulto  
BIOOX.DRO.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.DRO.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.DRO.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.DRO.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.DRO.PS3




Silicona Wrap  
BIOOX.DRO.WS3

## Dräger®/Siemens®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Infinity Vista, Delta, Gamma y Kappa Multimed Pod. (M. Tech.)



Clip Adulto  
BIOOX.DRM.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.DRM.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.DRM.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.DRM.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.DRM.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.DRM.WS3

## Dräger®/Siemens®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Sirecust 630, Sirecust 700, Sirecust 732, Sirem SpO2 Módulo, SC 6002 XL, 7000, 8000, 9000 XL.



Clip Adulto  
BIOOX.SI.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.SI.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.SI.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.SI.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.SI.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.SI.WS3

## DRE®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Waveline EZ Touch Pro.



Clip Adulto  
BIOOX.DE.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.DE.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.DE.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.DE.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.DE.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.DE.WS3

## DRE®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Waveline, Waveline Pro, Omni, One.



Clip Adulto  
BIOOX.DE1.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.DE1.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.DE1.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.DE1.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.DE1.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.DE1.WS3

## DRE®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Waveline EZ MAX, Waveline Pro. (Ox. Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.DE0.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.DE0.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.DE0.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.DE0.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.DE0.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.DE0.WS3

## Edan®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** Datascope Duo, Trio y Datascope Passport XG, DPM1, DPM2, DPM3, DPM4, DPM5, DPM6, DPM7; ARI 800B; Penlon InterMed PM-8000; CRC Medical Health; Mindray: PM 600, PM 6000 (Nuevo), PM 7000, 6201, PM 8000, PM 9000, PM 9000 Express, MEC 100, MEC 200, MEC 1000, MEC 1200, MEC 2000, 809B, VS 800; Kontron: 7138, 7840, 7845; Medec: MEDEC-1000, M-1000, M-1100; Creative: PC9000, UP6000; Edan: M3, M3A, M3B, M8, M8A, M8B, M9, M9A, M50, M80, iM8, iM8A, iM8B, iM9, iM9A, iM50, iM80 sin tecnología Oximax; Goldway, Contec y Danatech. (Standard Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.ED.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.ED.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.ED.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.ED.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.ED.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.ED.WS3

## Edan®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** M3, M3A, M3B, M8, M8A, M8B, M9, M9A, M50, M80, M99A, iM8, iM8A, iM8B, iM9, iM9A, iM50, iM80. (M. Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.EDM.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.EDM.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.EDM.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.EDM.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.EDM.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.EDM.WS3

## Edan®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: M3, M3A, M3B, M8, M8A, M8B, M9, M9A, M50, M80, M99A, iM8, iM8A, iM8B, iM9, iM9A, iM50, iM80. (Ox. Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.EDO.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.EDO.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.EDO.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.EDO.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.EDO.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.EDO.WS3

## Edan®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: M3, M3A, M3B, M8, M8A, M8B, M9, M9A, M50, M80, M99A, iM8, iM8A, iM8B, iM9, iM9A, iM50, iM80. (M. Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.ED1.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.ED1.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.ED1.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.ED1.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.ED1.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.ED1.WS3

## Edan®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: iT20, iM20, Elite V5/V6/V8. (Ox. Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.ED2.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.ED2.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.ED2.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.ED2.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.ED2.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.ED2.WS3

## Edan®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: iT20, iM20, Elite V5/V6/V8. (M. Tech.)



Clip Adulto  
BIOOX.ED3.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.ED3.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.ED3.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.ED3.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.ED3.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.ED3.WS3



## FJBF®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: NLB7000N, 8000B, 8000N, NLB\_V3, NBL\_K3, LF-6000A, 6000B, 6000C.



Clip Adulto  
BIOOX.FJ.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.FJ.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.FJ.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.FJ.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.FJ.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.FJ.WS3

## General Meditech®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: G2A, G3A, G3C, G3D, G3F, G3G, G3H, G3L, G6A, G6A plus, G9L (Digital Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.MT.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.MT.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.MT.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.MT.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.MT.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.MT.WS3

## General Meditech®

Sensor de SpO2 reusable corto (largo del cable 0,9m).

Compatible con: G1B. (Digital Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.MTD.AC1



Silicona Adulto  
BIOOX.MTD.AS1



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.MTD.Y1



Clip Pediátrico  
BIOOX.MTD.PC1



Silicona Pediátrico  
BIOOX.MTD.PS1



Silicona Wrap  
BIOOX.MTD.WS1

## Goldway®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: UT4000A, UT4000B, UT4000F, UT4000CS.



Clip Adulto  
BIOOX.GO.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.GO.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.GO.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.GO.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.GO.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.GO.WS3

## Goldway®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: 3100 (Digital Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.GO1.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.GO1.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.GO1.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.GO1.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.GO1.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.GO1.WS3

## Goldway®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: UT4000A, UT4000C, UT4000E, UT4000F, UT4000APRO, UT4000FPRO, UT6000A.



Clip Adulto  
BIOOX.GO2.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.GO2.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.GO2.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.GO2.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.GO2.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.GO2.WS3

## Guoteng®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** GT3000, GT5000, GT6000, GT7000, GT9000, GT9002.



Clip Adulto  
BIOOX.GT.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.GT.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.GT.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.GT.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.GT.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.GT.WS3

## Hellige®/General Electric®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** Servomed 4 Generation SCP 844, 851, 852 SCS 804, SMK 151, SMK 153, SMK 154, SMK 155-1, SMK 156, SMK 157, SMK 181, SMK 182, SMK 210, SMV 104T, SMV 107, SMV 111, SMV 168, SMS316, SMC108, SMU610, SMU611, SMV104, Servomed N4, Servocard, Cardioserv Series, Vicom SM, SMU 511, 611, 612, 630, SMK-200, SMK210, 211, 230, 231, 240, 250, SMP 300, 310, Pepita 201, 202, 202 R, 203, Pepita 203, R204, 204R, 205, Pepita 205R, Eagle 1000, Eagle 3000.



Clip Adulto  
BIOOX.GEH.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.GEH.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.GEH.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.GEH.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.GEH.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.GEH.WS3

## Infinium Medical®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Omni I, Omni II, Omni III, Infitron; DRE Waveline Pro.



Clip Adulto  
BIOOX.IF.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.IF.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.IF.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.IF.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.IF.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.IF.WS3

## Invivo®/MDE®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: 4500, 4500 Plus, Millenia, Omega 1445, Omni-Trak TVS, Sat Scout. (Nellcor® Module).



Clip Adulto  
BIOOX.IR.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.IR.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.IR.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.IR.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.IR.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.IR.WS3

## Invivo®/MDE®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: M8, M12, Escort M. (M. Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.IRM.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.IRM.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.IRM.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.IRM.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.IRM.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.IRM.WS3

## Ivy Biomedical®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: 450C, CM5 (Ox. Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.IVO.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.IVO.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.IVO.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.IVO.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.IVO.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.IVO.WS3

## Ivy Biomedical®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Vital Guard 450CN (M. Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.IVM.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.IVM.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.IVM.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.IVM.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.IVM.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.IVM.WS3

## Kontron®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: 7138, 7840, 7845, Minimon 7137, Minimon 7337, Micromon, Supermon, Kolormon, Trakmon.



Clip Adulto  
BIOOX.KO.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.KO.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.KO.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.KO.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.KO.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.KO.WS3

## Lohmeier®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: M010.



Clip Adulto  
BIOOX.LO.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.LO.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.LO.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.LO.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.LO.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.LO.WS3

## Marquette®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Cardiolab, Corometrics 120, Corometrics 2120, Dash 3000, Dash 4000, Eagle 1000, Eagle 3000, Eagle 4000, Dash 2000, Mac-Lab, Solar 8000, Solar 8000M, Solar i/9500, GE Responder 2000, Responder 3000, Tram 451, Tram 451N, Tram 851, Tram 851N. (Nellcor® Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.MQ.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.MQ.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.MQ.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.MQ.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.MQ.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.MQ.WS3



## Marquette®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** GE Carescape Dinamap V100, Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, Solar 8000, Solar 8000M, Solar i9500 con Tram 451N5, Tram 851N5, GE 250CX, Corometrics 250, GE Corometrics 259 Fetal Monitor. (Ox. Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.MQX.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.MQX.AS3



Multisite / Neonatal  
BIOOX.MQX.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.MQX.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.MQX.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.MQX.WS3

## Marquette®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** Carescape, Cardiolab, Corometrics 250, Corometrics 259 Dinamap V100, Dash 2000, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, Dash i/9500, Eagle 1000, Eagle 3000, Corometrics 250, Corometrics 259, GE B20, GE B30, GE B40, GE B40i, GE B60i, GE B650, Mac-Lab, Solar 7000, 8000, Tram 451N5, Tram 851N5, SMK, SMV. (M. Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.MQM.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.MQM.AS3



Multisite / Neonatal  
BIOOX.MQM.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.MQM.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.MQM.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.MQM.WS3

## Medinova®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Todos los equipos Medinova®.



Clip Adulto  
BIOOX.MV.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.MV.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.MV.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.MV.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.MV.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.MV.WS3

## Meditect®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Nanox 10, Pearl 10, Pox 10 (BCI® Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.MT.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.MT.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.MT.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.MT.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.MT.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.MT.WS3

## Meditech®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: D3D, G3C, G3F, G3H, G3L.



Clip Adulto  
BIOOX.MT1.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.MT1.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.MT1.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.MT1.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.MT1.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.MT1.WS3

## Mek®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: MP-100, MP-110, MP-400, MP-500, MP-600, MP-1000, Votem VP-700, Votem VP-1000, Votem VP-1200. (CSI Module).



Clip Adulto  
BIOOX.MK.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.MK.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.MK.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.MK.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.MK.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.MK.WS3

## Mek®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: MP-1100NT, MP-1300. (Nuevos monitores Mek®).



Clip Adulto  
BIOOX.MK2.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.MK2.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.MK2.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.MK2.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.MK2.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.MK2.WS3

## Mek®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: PAMO I, PAMO II, PAMO III, MP 570T, MP 700, MP 800C, MP7000.



Clip Adulto  
BIOOX.MKP.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.MKP.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.MKP.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.MKP.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.MKP.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.MKP.WS3

## Mennen®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Horizon XL (Nellcor® SpO2), Mercury 1200, MR 1300, MR 1303.



Clip Adulto  
BIOOX.ME.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.ME.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.ME.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.ME.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.ME.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.ME.WS3

## Mennen®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Envoy (Standard Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.ME2.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.ME2.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.ME2.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.ME2.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.ME2.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.ME2.WS3

## Mennen®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Horizon, Envoy, Vitalogik, Enmove 1000. (M. Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.ME3.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.ME3.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.ME3.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.ME3.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.ME3.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.ME3.WS3

## Mindray®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: PM 600, PM 6000 (nuevo), PM 7000, 6201, PM 8000, PM 9000, PM 9000 Express, MEC 100, MEC 200, MEC 1000, MEC 1200, 809B, VS 800; Mennen Enmove 1000, Mercury; Kontron: 7138, 7840, 7845; Medec: MEDEC-1000, M-1000, M-1100; Creative: PC9000, UP6000; Edan: M3, M3A, M3B, M8, M8A, M8B, M9, M9A, M50, M80, iM8, iM8A, iM8B, iM9, iM9A, iM50, iM80; Goldway, Contec y Danatech, Penlon Intermed PM 8000, Vital Lite, Vital Line, Vital Wave. (Mindray® Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.MI.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.MI.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.MI.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.MI.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.MI.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.MI.WS3

## Mindray®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: PM 5000, PM 6000, PM 8000. (Mindray® Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.MI2.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.MI2.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.MI2.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.MI2.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.MI2.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.MI2.WS3

## Mindray®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: BeneView T5, Beneview T8 y iPM-8900. (Mindray® Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.MI3.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.MI3.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.MI3.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.MI3.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.MI3.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.MI3.WS3

## Mindray®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Beneview T5, Beneview T8 y Penlon Intermed Patient Monitors. (M. Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.MI4.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.MI4.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.MI4.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.MI4.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.MI4.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.MI4.WS3

## Mindray®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Beneview T5, Beneview T8 (Ox. Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.MI5.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.MI5.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.MI5.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.MI5.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.MI5.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.MI5.WS3



## Mindray®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** PM 6000, PM 6201, PM 7000, PM 8000, PM 9000 Express, PM 9000, PM 9100, PM 9200P, M1K0, M2K0 (antes de enero de 2006). (M. Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.MI6.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.MI6.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.MI6.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.MI6.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.MI6.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.MI6.WS3

## Mindray®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** PM 6000, PM 6201, PM 7000, PM 8000, PM 9000 Express, PM 9000, PM 9100, PM 9200P, M1K0, M2K0 (antes de enero de 2006). (M. Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.MI7.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.MI7.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.MI7.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.MI7.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.MI7.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.MI7.WS3

## Nellcor®/Medtronic®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** N20, N180, N6000, NPB20, NPB40, NPB75, NPB180, NPB185, NPB190, NPB195, NPB3900, NPB4000. (Nellcor® Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.NC.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.NC.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.NC.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.NC.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.NC.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.NC.WS3

## Nellcor®/Medtronic®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** N45, N65, N85, N550, N560, N595, N600, N751, N5500, NPB 40, NPB 75, NBP-195; Colin; GE Dinamap, Compact Dinamap MPS; Todos los equipos Welch Allyn. (Ox. Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.NCO.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.NCO.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.NCO.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.NCO.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.NCO.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.NCO.WS3

## Nellcor®/Medtronic®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** N-595 y N-600; CAS Med 511 Apnea Monitor; Cardell Veterinary 9403, 9500HD; Colin BP-S510 y T105NXM; Digicare LW600; Dinamap Carescape V100, ProCare, Pro Series, ProSeries V2, Pro 300, Pro 1000, Pro 1000 V3, E-NSAT Módulos for i4 Modular Monitors con Oximax option; Fukuda Denshi DS-7100; GE Procure; Welch Allyn Spot Vital Signs 42NTB-E1, 42NT0-E1 LXi. (M. Tech.)



Clip Adulto  
BIOOX.NCM.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.NCM.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.NCM.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.NCM.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.NCM.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.NCM.WS3

## Nellcor®/Medtronic®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** BP88/306; Critikon Dinamap ProCare, Pro Series, Pro 300, Pro 1000, M-NSAT Módulos; Datascope: Accutorr Plus, Duo, Passport 2, Passport XG, Spectrum, Trio; Nellcor: NPB- 290, NPB-295, N-390, N-395, N-3000, N-6000, NPB-290, NPB- 295, N-390, N-395, N-3000, N-6000; Nihon Kohden: BSM-2300, BSM-4100, BSM-5100, BSM-4104A, BSM-4114A; Ohmeda enGuard CM5; Physio Control Lifepak 12. (Nellcor® Tech.)



Clip Adulto  
BIOOX.NCN.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.NCN.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.NCN.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.NCN.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.NCN.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.NCN.WS3

## Nellcor®/Medtronic®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: N-100, N-200, N-1000 y N-2000 Preamp cable; MDE Escort E100, Drager VitAlert 3200. (M. Tech.)



Clip Adulto  
BIOOX.NCL.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.NCL.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.NCL.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.NCL.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.NCL.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.NCL.WS3

## New Tech®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: NT3A, NT3B, NT3E, NT3F, NT3B60.



Clip Adulto  
BIOOX.NT.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.NT.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.NT.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.NT.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.NT.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.NT.WS3

## New Tech®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: NT3A, NT3B, NT3E, NT3F, NT3B60 (Digital Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.NT1.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.NT1.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.NT1.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.NT1.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.NT1.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.NT1.WS3

## New Tech®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: NT3A, NT2C.



Clip Adulto  
BIOOX.NT2.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.NT2.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.NT2.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.NT2.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.NT2.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.NT2.WS3

## New Tech®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** Todos con este conector y Digital Tech.



Clip Adulto  
BIOOX.NT3.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.NT3.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.NT3.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.NT3.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.NT3.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.NT3.WS3

## Nihon Kohden®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** AL-800PA Módulo, BSM-1101 Life Scope EC, BSM-2101/2 Life Scope L, BSM-3101 Life Scope LC, BSM-7100/7200 Life Scope 8, BSM-8200/1 Life Scope 12, BSM-8301/2 Life Scope 9, SM- 8800 Life Scope 14, OLV-1100A, NT3B.



Clip Adulto  
BIOOX.NK.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.NK.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.NK.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.NK.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.NK.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.NK.WS3

## Nihon Kohden®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Life Scope N OPV 1500.



Clip Adulto  
BIOOX.NKA.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.NKA.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.NKA.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.NKA.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.NKA.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.NKA.WS3

## Nihon Kohden®

Sensor de SpO2 reusable corto (largo del cable 0,9m).

Compatible con: Life Scope A BSM 5100, BSM 5105, BSM 5135; Life Scope I BSM 2301K, BSM 2303K; Life Scope J BSM 9101 y PVM-2701; Life Scope L BSM 2350, BSM 2351, BSM 2353; Life Scope M BSM 9510; Life Scope P BSM 4100, BSM 4101, BSM 4102, BSM 4102A, BSM 4103, BSM 4111, BSM 4113; Life Scope S BSM 9800, Oxipal P225F.



Clip Adulto  
BIOOX.NKB.AC1



Silicona Adulto  
BIOOX.NKB.AS1



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.NKB.Y1



Clip Pediátrico  
BIOOX.NKB.PC1



Silicona Pediátrico  
BIOOX.NKB.PS1



Silicona Wrap  
BIOOX.NKB.WS1

## Nihon Kohden®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: BSM-6313, BSM-6333, BSM-6533, BSM- 6573, BSM-6733, BSM-6773, BSM-9173.



Clip Adulto  
BIOOX.NKM.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.NKM.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.NKM.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.NKM.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.NKM.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.NKM.WS3

## Nihon Kohden®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: SVM 7510.



Clip Adulto  
BIOOX.NKR.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.NKR.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.NKR.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.NKR.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.NKR.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.NKR.WS3



## Nihon Kohden®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** Life Scope A BSM 5100, BSM 5105, BSM 5135; Life Scope I BSM 2301K, BSM 2303K; Life Scope J BSM 9101 y PVM-2701; Life Scope L BSM 2350, BSM 2351, BSM 2353; Life Scope M BSM 9510; Life Scope P BSM 4100, BSM 4101, BSM 4102, BSM 4102A, BSM 4103, BSM 4111, BSM 4113; Life Scope S BSM 9800.



Clip Adulto  
BIOOX.NKT.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.NKT.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.NKT.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.NKT.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.NKT.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.NKT.WS3

## Nonin®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** 8000 J-3, 8500, 8550, 8600, 8700, 8800, 2500, 2500A, 9840, 9600, 9700, 2120, 7500, Respireonics 902M Plus, Lifesense y PureSAT.



Clip Adulto  
BIOOX.NN.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.NN.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.NN.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.NN.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.NN.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.NN.WS3

## Nonin®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: 8604, 8604D.



Clip Adulto  
BIOOX.NN1.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.NN1.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.NN1.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.NN1.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.NN1.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.NN1.WS3

## Nonin®

Sensor de SpO2 reusable corto (largo del cable 0,9m).

Compatible con: Avant 2120, Avant 4000, 8000 J-3, 8500, 8550, 8600, 8700, 8800, 2500, 2500A, 9840, 9600, 9700, 2120, 7500, Respironics 902M Plus, Lifesense y PureSAT. (Nonin® Tech.)



Clip Adulto  
BIOOX.NN.AC1



Silicona Adulto  
BIOOX.NN.AS1



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.NN.Y1



Clip Pediátrico  
BIOOX.NN.PC1



Silicona Pediátrico  
BIOOX.NN.PS1



Silicona Wrap  
BIOOX.NN.WS1

## Novametrix®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** 505, 510, 511, 515, 515A, 515B, 515C, 520, 520A, 7000, 7100, Oxypleth; Spacelabs: 90351-D/G, 90369, 9046, 90466, 90467, 90489, 90651-07/08, 90419-01, 90651A-07. (\*Novametrix Tech.)



Clip Adulto  
BIOOX.NO.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.NO.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.NO.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.NO.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.NO.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.NO.WS3

## Novametrix®

Sensor de SpO2 reusable corto (largo del cable 0,9m).

**Compatible con:** MARS, 512, 513, 710, 715, Respironics 920, 920M, 920M Plus, Tidal Wave 710Sp, 715Sp.



Clip Adulto  
BIOOX.NOD.AC1



Silicona Adulto  
BIOOX.NOD.AS1



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.NOD.Y1



Clip Pediátrico  
BIOOX.NOD.PC1



Silicona Pediátrico  
BIOOX.NOD.PS1



Silicona Wrap  
BIOOX.NOD.WS1

## Philips®/Hewlett Packard®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** C1, C3, M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP80, MP90, VM4, VM6, VM8, HP Viridia 24C, Philips HeartStart Defibrillator IntelliVue; Goldway G40; Solaris NT2A, NT2C (Philips® Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.PH1.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.PH1.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.PH1.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.PH1.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.PH1.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.PH1.WS3

## Philips®/Hewlett Packard®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

**Compatible con:** C1, C3, M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP80, MP90, VM4, VM6, VM8, HP Viridia 24C, Philips HeartStart Defibrillator e IntelliVue; Goldway G40; Solaris NT2A, NT2C (Philips® Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.PH2.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.PH2.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.PH2.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.PH2.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.PH2.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.PH2.WS3

## Philips®/Hewlett Packard®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP90, VN4, VN6, VN8 (M. Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.PH3.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.PH3.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.PH3.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.PH3.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.PH3.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.PH3.WS3

## Philips®/Hewlett Packard®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP90, VN4, VN6, VN8 (Ox. Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.PH4.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.PH4.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.PH4.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.PH4.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.PH4.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.PH4.WS3

## Philips®/Hewlett Packard®

Sensor de SpO2 reusable corto (largo del cable 0,9m).

**Compatible con:** Viridia 24C, C1, C3, M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP80, MP90, VM4, VM6, VM8, HeartStart MRx y SureSigns VS3.



Clip Adulto  
BIOOX.PH2.AC1



Silicona Adulto  
BIOOX.PH2.AS1



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.PH2.Y1



Clip Pediátrico  
BIOOX.PH2.PC1



Silicona Pediátrico  
BIOOX.PH2.PS1



Silicona Wrap  
BIOOX.PH2.WS1

## Philips®/Hewlett Packard®

Sensor de SpO2 reusable corto (largo del cable 0,9m).

**Compatible con:** MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP90, VN4, VN6, VN8 (M. Tech., LNCS).



Clip Adulto  
BIOOX.MAS.AC1



Silicona Adulto  
BIOOX.MAS.AS1



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.MAS.Y1



Clip Pediátrico  
BIOOX.MAS.PC1



Silicona Pediátrico  
BIOOX.MAS.PS1



Silicona Wrap  
BIOOX.MAS.WS1

## Schiller®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Argus CM8, SM783, SM784, SM785, TM910.



Clip Adulto  
BIOOX.SC.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.SC.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.SC.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.SC.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.SC.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.SC.WS3

## Schiller®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: TM7, Argus Pro, Argus LCM (M. Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.SCM.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.SCM.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.SCM.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.SCM.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.SCM.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.SCM.WS3

## Schiller®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Propaq CS, Encore, Micropaq (Nuevo) (M. Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.SCM1.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.SCM1.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.SCM1.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.SCM1.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.SCM1.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.SCM1.WS3

## Spacelabs®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: 90351-D/G, 90369, 9046, 90466, 90467, 90489, 90651-07/08, 90419-01, 90651A-07.



Clip Adulto  
BIOOX.SP.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.SP.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.SP.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.SP.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.SP.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.SP.WS3



## Spacelabs®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Ultraview Series (M. Tech. LNCS).



Clip Adulto  
BIOOX.SPM.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.SPM.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.SPM.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.SPM.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.SPM.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.SPM.WS3

## Spacelabs®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: 90351-0/6, 90309, 90465, 0466, 90489, 90651-A, IM77, 90308, PC Scout.



Clip Adulto  
BIOOX.SPN.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.SPN.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.SPN.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.SPN.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.SPN.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.SPN.WS3

## Spacelabs®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: 1050, 1600, 1700, 90367, 90369, 90469, 90496, 90651-08, Ultraview, 91220, 91369, mCare 300, Qube, Advance. (Nellcor® Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.SPR.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.SPR.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.SPR.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.SPR.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.SPR.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.SPR.WS3

## Spacelabs®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: 1050, 1600, 1700, 90369, 90469, 91220- B, 904, 96, Qube, Advance, Ultraview, Ultraview SL y Xprezzon. (Ox. Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.SPRO.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.SPRO.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.SPRO.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.SPRO.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.SPRO.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.SPRO.WS3

## Takaoka®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: 9504, 9504 ECG, Oxipani y Oxifast.



Clip Adulto  
BIOOX.TA.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.TA.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.TA.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.TA.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.TA.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.TA.WS3

## Triton®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Defigard 4000, Defigard 5000, Argus PRO Life Care (M. Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.TR.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.TR.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.TR.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.TR.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.TR.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.TR.WS3

## Triton®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Argus PRO Life Care 2, Defigard Touch 7 (M. RAIN Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.TR1.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.TR1.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.TR1.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.TR1.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.TR1.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.TR1.WS3

## Utas®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: UM-300.



Clip Adulto  
BIOOX.UT.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.UT.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.UT.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.UT.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.UT.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.UT.WS3

## Zoll®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: M Series AED (M. Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.ZO.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.ZO.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.ZO.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.ZO.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.ZO.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.ZO.WS3

## Zondan®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Apollo N2, Apollo N4 Apollo N5 (M. Tech. opcional) DS120C.



Clip Adulto  
BIOOX.ZD.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.ZD.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.ZD.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.ZD.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.ZD.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.ZD.WS3

## Zondan®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: ZD120B, ZD120D, ZD120E (Digital Tech.).



Clip Adulto  
BIOOX.ZD1.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.ZD1.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.ZD1.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.ZD1.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.ZD1.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.ZD1.WS3

## Zondan®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: ZD120D, ZD120E.



Clip Adulto  
BIOOX.ZD2.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.ZD2.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.ZD2.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.ZD2.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.ZD2.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.ZD2.WS3

## Zondan®

Sensor de SpO2 reusable (largo del cable 2,7m).

Compatible con: Apollo N1/N2/N3/N4/N5.



Clip Adulto  
BIOOX.ZD3.AC3



Silicona Adulto  
BIOOX.ZD3.AS3



Multisitio / Neonatal  
BIOOX.ZD3.Y3



Clip Pediátrico  
BIOOX.ZD3.PC3



Silicona Pediátrico  
BIOOX.ZD3.PS3



Silicona Wrap  
BIOOX.ZD3.WS3



 SPO2

## Cables Intermediarios de Saturación de Oxígeno



## BCI®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** 6100, 9100, Advisor, Autocorr, Mini Torr y Mini Torr Plus.  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.BC1.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Bionet®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** BM1, BM3\*, BM3 Plus, BM5\* (\*Versión Nueva).  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.BI.IC2

conector al sensor



conector al equipo

## Bionet®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** BM3, BM5 (Versión antigua).  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.BI1.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Choice®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Todos los equipos de la marca con este conector.  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.CH.IC2



conector al sensor

conector al equipo

## Choice®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** MD300A.  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.CH2.IC2



conector al sensor

conector al equipo

## Corometrics®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** 120, 510, 511, 118, 556. (Standard Tech.).  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.CS.IC2



conector al sensor

conector al equipo

## Criticare®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Scholar, Poet (602-3A), 1100, 581, 508, 507, 507SD, 504, 503, 501; Mindray: 500A.

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.CR.IC2



conector al sensor

conector al equipo

## Criticare®


Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** 506 Spot CSI, 507SD, 503 Spot.

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.CRD.IC2



conector al sensor

conector al equipo

## Critikon®/General Electric®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Dinamap 8700, 8710, 8720 Pulsse, 8721, 9710, 9700, 8280 y Oxyshuttle.  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.CK.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Critikon®/General Electric®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Dinamap ProCare Series V2, Pro 1000 V3 (Ox. Tech.).  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.CKO.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Critikon®/General Electric®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Dinamap ProCare Series V2, Pro 1000 V3 (M. Tech.).  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.CKM.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Datascope®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Accusat, Accutorr 3 SAT, Accutorr 4 SAT, Accutorr Plus, Passport, Passport 2, Passport 2LT, Passport IL, Passport XL y Passport XG.  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.DS.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Datex®/Ohmeda®/General Electric®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** S/5, AS/3, CS/3 Modular Monitors con M-series módulos, Cardiocap/5, Cardiocap S/5 Light Monitor, Capnomac Ultima, Satellite Plus II.  
(\*Para usar con sensor Datex®/Ohmeda® DB9).  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.DAD.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Datex®/Ohmeda®/General Electric®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** S/5, AS/3, CS/3 Modular Monitors con M-series módulos, Cardiocap/5, Cardiocap S/5 Light Monitor, Capnomac Ultima, Satellite Plus II.  
(\*Para usar con sensor GE® TruSignal®).  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.DAT.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Datex®/Ohmeda®/General Electric®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** S/5, AS/3, CS/3 Modular Monitors con M-series módulos, Cardiocap/5, Cardiocap S/5 Light Monitor, Capnomac Ultima, Satellite Plus II. (\*Para usar con sensor GE® OxyTip+®)

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.DAO.IC2



## Datex®/Ohmeda®/General Electric®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** 3700, 3710, 3740, 3770, 3775, 3800, 4700, 5250 RGM, OxiCap, Biox 3740, Biox 3760, Rascal II, Datex Ohmeda Tu Sat 3775, 37xx Series, 3800, 3900, 3900P, 4700 y 5250 respiratory gas monitors Cardiocap/5 con N-XOSAT option, S/5, AS/3, CS/3 Modular Monitors con M-OSAT módulo, Modulus CD; GE 7000 Series, Corometrics 511, TRAM A.R., OXY-W4-H, TRAM Modular x00SL Series, 200SL, 400SL, 600SL, 800A, 800SL; Mennen: Horizon XL800. (\*Para usar con sensor Datex®/Ohmeda® DB9)

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.OHTD.IC2



## Datex®/Ohmeda®/General Electric®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** TuffSat, 3775, 37xx Series, 3800, 3900, 3900P, 4700 y 5250 respiratory gas monitors, Cardiocap/5 con N-XOSAT option, S/5, AS/3, CS/3 Modular Monitors con M-OSAT módulo. (\*Para usar con sensor GE® TruSignal®). (Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.OHTT.IC2



## Datex®/Ohmeda®/General Electric®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Ohmeda 3700, 3710, 3770, 3775, 3800, 3900, Biox 3740, 3760, 3800, 4700 Oxicap, 5250 RGM, Sac II, Oxi-Tip Plus, Tusat, S/5.  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.OHTO.IC2



conector al sensor

conector al equipo

## Datex®/Ohmeda®/General Electric®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** S/5, i4 Modular Monitors con E-series módulos, Corometrics 259 con TruSignal technology.  
(\*Para usar con sensor Datex®/Ohmeda® OxyTip+®)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.MQTO.IC2



conector al sensor

conector al equipo

## Datex®/Ohmeda®/General Electric®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** (\*Para usar con sensor GE® TruSignal®).  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.GET.IC2



conector al sensor

conector al equipo

## Datex®/Ohmeda®/General Electric®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Usar en monitores TruSat® que requieran sensores OxyTip+, incluyendo TruSat® y TruSat TD®.

(\*Para usar con sensor Datex®/Ohmeda® OxyTip+®).

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.GETO.IC2



conector al sensor

conector al equipo

## Datex®/Ohmeda®/General Electric®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** (\*Para usar con sensores Datex/Ohmeda® OxyTip+®).

(\*Para usar con sensor Datex®/Ohmeda® OxyTip+®).

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.GEDO.IC2



conector al sensor

conector al equipo

## Digicare®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** PO 900, PO 920, PO 930, 5000, Digipress.

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.DG.IC2



conector al sensor

conector al equipo



## Dixon®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** D2, D3, D5, D6, D8, DS3, DS5, DS7. (Digital Tech.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.DX.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Dixon®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Storm 5300, Storm 5500, Storm 5800, Storm 5900.  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.DX1.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Dixtal®/Philips®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** DX 405, DX 2010, DX 2020, DX 2021, DX 2022, DX 2023, DX 2405, DX 2515, DX 7100, DX 7300, DX 8100.  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.DI.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Dräger®/Siemens®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** SC 6002XL, SC 7000, SC 8000, SC 9000X, Infinity Vista, Infinity Delta.  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.DRS.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Dräger®/Siemens®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Infinity Vista, Gamma y Kappa Multimed Pod (Ox. Tech.).  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.DRO.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Dräger®/Siemens®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Infinity Vista, Gamma y Kappa Multimed Pod (M. Tech.).  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.DRM.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Dräger®/Siemens®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Sirecust 630, Sirecust 700, Sirecust 732, Sirem SpO2 Módulo, SC 6002 XL, 7000, 8000, 9000 XL.

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.SI.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Dräger®/Siemens®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Infinity Vista, Gamma y Kappa Multimed Pod (Ox. Tech.).

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.DRL.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Dräger®/Siemens®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Vitalert 1000, Cicero, Julian.

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.DRV.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Edan®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** M3, M3A, M3B, M8, M8A, M8B, M9, M9A, M50, M80, M99A, iM8, iM8A, iM8B, iM9, iM9A, iM50, iM80. (Standard Tech.).  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.ED.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Edan®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** M3, M3B, M8, M8A, M8B, M9, M9A, M50, M80, iM9, iM9A, iM50, iM80.  
(Ox. Tech.).  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.EDO.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Goldway®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** UT4000A, UT4000B, UT4000F, UT4000CS.  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.GO.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Goldway®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** UT4000A, UT4000C, UT4000E, UT4000F, UT4000APRO, UT4000FPRO, UT6000A.

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.GO2.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Hellige®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Servomed 4 Generation SCP 844, 851, 852 SCS 804, SMK 151, SMK 153, SMK 154, SMK 155-1, SMK 156, SMK 157, SMK 181, SMK 182, SMK 210, SMV 104T, SMV 107, SMV 111, SMV 168, SMS316, SMC108, SMU610, SMU611, SMV104, Servomed N4, Servocard, Cardioserv Series, Vicom SM, SMU 511, 611, 612, 630, SMK-200, SMK210, 211, 230, 231, 240, 250, SMP 300, 310, Pepita 201, 202, 202 R, 203, Pepita 203, R204, 204R, 205, Pepita 205R, Eagle 1000, Eagle 3000.

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.GEH.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Invivo®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** 4500, 4500 Plus, Millenia, Omega 1445, Omni-Trak TVS, Sat Scout. (Módulo Nellcor®).

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.IR.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Invivo®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

Compatible con: M8, M12, Escort M.  
(M. Tech.)

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.IRM.IC2



conector al sensor

conector al equipo

## Invivo®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

Compatible con: M8, M12, Escort M.  
(M. Tech.)

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.IRL.IC2



conector al sensor

conector al equipo


## Ivy®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

Compatible con: 450C, CM5.  
(Ox. Tech.)

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.IVO.IC2



conector al sensor

conector al equipo

## Ivy®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Vitalguard, 450CN.

(M. Tech.)

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.IVM.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Kontron®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** 7138, 7840, 7845, Minimon 7137, Minimon 7337, Micromon, Supermon, Kolormon, Trakmon.

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.KO.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Kontron®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** 7150, 7850, Ivy 2000 (M).

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.KOR.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Marquette®/General Electric®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Cardiolab, Corometrics 120, Corometrics 2120, Dash 3000, Dash 4000, Eagle 1000, Eagle 3000, Eagle 4000, Dash 2000, Mac-Lab, Solar 8000, Solar 8000M, Solar i/9500, GE Responder 2000, Responder 3000, Tram 451, Tram 451N, Tram 851, Tram 851N. (Nellcor® Tech.)

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.MQ.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Marquette®/General Electric®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Carescape, Cardiolab, Corometrics 250, Corometrics 259, Dinamap V100, Dash 2000, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, Dash i/9500, Eagle 1000, Eagle 3000, Corometrics 250, Corometrics 259, GE B20, GE B30, GE B40, GE B40i, GE B60i, GE B650, Mac-Lab, Solar 7000, 8000, Tram 451N5, Tram 851N5, SMK, SMV. (M. Tech.)

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.MQM.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Marquette®/General Electric®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** E-PRESTN, S/5 con E-series módulos, Carescape B650, Carescape V100, 259, TruSignal, i4 con E-series módulos. (GE® TruSignal)

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.MQO.IC2



conector al sensor



conector al equipo



## Marquette®/General Electric®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Corometrics 250, Corometrics 259, Dash 3000, Dash, 4000, Dash 5000 con Masimo option, Solar 8000/8000M, i/9500 con Tram Módulo 451M/ 851M, CardioLab/Mac-Lab con Tram Módulo 451M, Datex Ohmeda Giraffe Infantil Warmer. (M. Tech.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.MQML.IC2




## Marquette®/General Electric®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Dash, Solar, Carescape, Dinamap V100. (M. Tech.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.MQMM.IC2




## Marquette®/General Electric®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** EGE Carescape Dinamap V100, Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, Solar 8000, Solar 8000M, Solar i9500 con Tram 451N5, Tram 851N5, GE 250CX, Corometrics 250, GE Corometrics 259 Fetal Monitor. (Ox. Tech.) (Para usar con sensores Standard)

Código  
BIOOX.MQXD.IC2



## Marquette®/General Electric®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** GE Carescape Dinamap V100, Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, Solar 8000, Solar 8000M, Solar i9500 con Tram 451N5, Tram 851N5, GE 250CX, Corometrics 250, GE Corometrics 259 Fetal Monitor.

(Ox. Tech.)

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.MQXO.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Mek®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** MP-100, MP-110, MP-400, MP-500, MP-600, MP-1000, Votem VP-700, Votem VP-1000, Votem VP-1200. (CSI®)


(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.MK.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Mek®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** MP-1100NT, MP-1300. (Modelos nuevos)

(Ox. Tech.) (Para usar con sensores Standard)

Código

BIOOX.MK2.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Mennen®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Horizon XL (Nellcor SpO2), Mercury 1200, MR 1300, MR 1303.  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.ME.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Mennen®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Envoy. (Standard Tech.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.ME2.IC2

conector al sensor



conector al equipo

## Mennen®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Horizon, Envoy, Vitalogik. (M. Tech.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.ME3.IC2

conector al sensor



conector al equipo

## Mennen®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Horizon 1100, 2000XL, Mercury, MR 1300. (M. Tech.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.ME4.IC2




## Mindray®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** MEC 100, MEC 200, PM 7000, 6201, PM 8000, PM 9000, VS-800, Datascope Trio, Accutorr V, Passport V. (Mindray® Tech.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.MI.IC2



## Mindray®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** MEC 100, MEC 200, PM 7000, 6201, PM 8000, PM 9000, VS-800, Datascope Trio, Accutorr V, Passport V. (Ox. Tech.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.MIO.IC2



## Mindray®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** MEC 100, MEC 200, PM 7000, 6201, PM 8000, PM 9000, VS-800, Datascope Trio, Accutorr V, Passport V. (M. Tech.)  
 (Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.MIL.IC2



conector al sensor

conector al equipo

## Mindray®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** PM 5000, PM 6000, PM 8000. (Mindray® Tech.)  
 (Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.MI2.IC2



conector al sensor

conector al equipo

## Mindray®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** BeneView T5, BeneView T8, iPM-8900. (Mindray® Tech.)  
 (Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.MI3.IC2



conector al sensor

conector al equipo

## Mindray®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** BeneView T5, BeneView T8, Penlon Intermed Patient Monitors. (M. Tech.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.MI4.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Mindray®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** BeneView T5, BeneView T8. (M. Tech.) (Para sensores LNCS)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.MI4M.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Mindray®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** BeneView T5, BeneView T8. (Ox. Tech.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.MI5.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Mindray®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** PM 6000, PM 6201, PM 7000, PM 8000, PM 9000 Express, PM 9000, PM 9100, PM 9200P, M1K0, M2K0 (antes de Enero de 2006). (M. Tech.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.MI6.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Mindray®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** PM 6000, PM 6201, PM 7000, PM 8000, PM 9000 Express, PM 9000, PM 9100, PM 9200P, M1K0, M2K0 (antes de Enero de 2006). (M. Tech.)  
(Para usar con sensores Ox. Tech.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.MI6O.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Mindray®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** PM 6000, PM 6201, PM 7000, PM 8000, PM 9000 Express, PM 9000, PM 9100, PM 9200P, M1K0, M2K0 (antes de Enero de 2006). (M. Tech.)  
(Para usar con sensores LNOP®.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.MI6L.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Mindray®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** PM 6000, PM 6201, PM 7000, PM 8000, PM 9000 Express, PM 9000, PM 9100, PM 9200P, M1K0, M2K0 (antes de Enero de 2006). (M. Tech.)  
(Para usar con sensores LNCS®)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.MI6M.IC2



conector al sensor

conector al equipo

## Mindray®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** PM 6000, PM 6201, PM 7000, PM 8000, PM 9000 Express, PM 9000, PM 9100, PM 9200P, M1K0, M2K0. (M. Tech.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.MI7.IC2



conector al sensor

conector al equipo

## Mindray®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** PM 6000, PM 6201, PM 7000, PM 8000, PM 9000 Express, PM 9000, PM 9100, PM 9200P, M1K0, M2K0. (M. Tech.)  
(Para usar con sensores LNCS®)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.MI7M.IC2



conector al sensor

conector al equipo



## Mindray®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** 503, 507, 508, 509, PM9000. (Criticare® Tech.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.CR.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Nellcor®/Covidien®


Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** N 45, N 65, N 85, N550, N560, N595, N600, N751, N5500, NPB 40, NPB 75, NBP-195; Colin; GE Dinamap, Compact Dinamap MPS; Todos los equipos Welch Allyn. (Nellcor® Tech.)  
(Para usar con sensores Nellcor® Tech.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.NC.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Nellcor®/Covidien®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** N 45, N 65, N 85, N550, N560, N595, N600, N751, N5500, NPB 40, NPB 75, NBP-195; Colin; GE Dinamap, Compact Dinamap MPS; Todos los equipos Welch Allyn. (Ox. Tech.)  
(Para usar con sensores Ox. Tech.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.NCO.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Nellcor®/Covidien®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** N-595 y N-600; CAS Med 511 Apnea Monitor; Cardell Veterinary 9403, 9500HD; Colin BP-S510 y T105NXM; Digicare LW600; Dinamap Carescape V100, ProCare, Pro Series, ProSeries V2, Pro 300, Pro 1000, Pro 1000 V3, E-NSAT Módulos for i4 Modular Monitors con Oximax option; Fukuda Denshi DS-7100; GE Procare; Welch Allyn Spot Vital Signs 42NTB-E1, 42NT0-E1 LXi.

(M. Tech.)

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.NCM.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Nellcor®/Covidien®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** N-100, N-200, N-1000 y N-2000 Preamp cable; MDE Escort E100, Drager VitAlert 3200. (Standard Tech.)

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.NCL.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Nellcor®/Covidien®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Colin: BP88/306; Critikon Dinamap ProCare, Pro Series, Pro 300, Pro 1000, M-NSAT Módulos; Datascope: Accutorr Plus, Duo, Passport 2, Passport XG, Spectrum, Trio; Nellcor: NPB- 290, NPB-295, N-390, N-395, N-3000, N-6000, NPB-290, NPB- 295, N-390, N-395, N-3000, N-6000; Nihon Kohden: BSM-2300, BSM-4100, BSM-5100, BSM- 4104A, BSM-4114A; Ohmeda enGuard CM5; Physio Control Lifepak 12. (Standard Tech.)

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.NCN.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Nihon Kohden®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** AL-800PA Módulo, BSM-1101 Life Scope EC, BSM-2101/2 Life Scope L, BSM-3101 Life Scope LC, BSM-7100/7200 Life Scope 8, BSM-8200/1 Life Scope 12, BSM-8301/2 Life Scope 9, SM- 8800 Life Scope 14, OLV-1100A, NT3B. (Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.NK.IC2

conector al sensor



conector al equipo

## Nihon Kohden®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Life Scope N OPV 1500. (Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.NKA.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Nihon Kohden®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** BSM-6313, BSM-6333, BSM-6533, BSM- 6573, BSM-6733, BSM-6773, BSM-9173. (Para usar con sensores LNCS®) (Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.NKML.IC2

conector al sensor



conector al equipo

## Nihon Kohden®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** BSM-6313, BSM-6333, BSM-6533, BSM- 6573, BSM-6733, BSM-6773, BSM-9173.

(Para usar con sensores Ox. Tech.)

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.NKMO.IC2



## Nihon Kohden®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Life Scope A BSM 5100, BSM 5105, BSM 5135; Life Scope I BSM 2301K, BSM 2303K; Life Scope J BSM 9101 y PVM-2701; Life Scope L BSM 2350, BSM 2351, BSM 2353; Life Scope M BSM 9510; Life Scope P BSM 4100, BSM 4101, BSM 4102, BSM 4102A, BSM 4103, BSM 4111, BSM 4113; Life Scope S BSM 9800.

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.NKT.IC2




## Nonin®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** 8604, 8604D.

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.NN1.IC2



## Novametrix®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** 505, 510, 511, 515, 515A, 515B, 515C, 520, 520A, 7000, 7100, Oxypleth; Spacelabs: 90351- D/G, 90369, 9046, 90466, 90467, 90489, 90651-07/08, 90419-01, 90651A-07.

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.NO.IC2



conector al sensor

conector al equipo

## Philips®/Hewlett Packard®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** 78352C, 78354C, 78834C, M1020A, M1025B, M1205A, M1350, M1722A/B, M1732A/ B, M2475B, Viridia A1, Viridia A3. (Standard Tech.)

(Para usar con sensores Nellcor® Tech.)

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.PH1.IC2



conector al sensor

conector al equipo

## Philips®/Hewlett Packard®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** PM1020A, M2475B, M1732A/B, M1722A/B, M1020A, 78833C, 78833A, 78834A, 78352C, 78352A. (Standard Tech.)

(Para usar con sensores Philips® Tech.)

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.PH1P.IC2



conector al sensor

conector al equipo

## Philips®/Hewlett Packard®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Heartstream XL, IntelliVue MP70, M2601A, M3000A, M3500B, M4735A, M1020B, M3000A/M3001A MMS, M3002A MMS X2, M8102A MP2, M8105A MP5. (Philips® Tech.)

(Para usar con sensores con Standard Tech.)


(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.PH2.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Philips®/Hewlett Packard®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** CM2601A, M3000A, M3500 B, M4735A. (Philips® Tech.)

(Para usar con sensores Philips® Tech.)


(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.PH2P.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Philips®/Hewlett Packard®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP90, VN4, VN6, VN8. (M. Tech.)

(Para usar con sensores Standard Tech.)


(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.PH3.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Philips®/Hewlett Packard®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP90, VN4, VN6, VN8. (M. Tech.)

(Para usar con sensores con LNOP® Tech.)


(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.PH3L.IC2



conector al sensor



conector al equipo



## Philips®/Hewlett Packard®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP90, VN4, VN6, VN8, SureSigns VS3. (M. Tech.)

(Para usar con sensores LNCS® Tech.)

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.PH3M.IC2



conector al sensor



conector al equipo



## Philips®/Hewlett Packard®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** MMP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP90, VN4, VM6, VM8. (Ox. Tech.)

(Para usar con sensores Ox. Tech.)

(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.PH4O.IC2



conector al sensor



conector al equipo





## Schiller®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Argus CM8, SM783, SM784, SM785, TM910.  
(Para usar con sensores con Standard Tech.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.SCM1.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Schiller®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** TM7, Argus Pro, Argus LCM. (M. Tech.)  
(Para usar con sensores M. Tech.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.SCM.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Schiller®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** TM7, Argus Pro, Argus LCM. (M. Tech.)  
(Para usar con sensores LNOP® Tech.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.SCML.IC2



conector al sensor



conector al equipo



## Schiller®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Propaq CS, Encore, Micropaq (Nuevo). (M. Tech.)  
(Para usar con sensores con Standard Tech.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.SCM1.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Spacelabs®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** 90351-D/G, 90369, 9046, 90466, 90467, 90489, 90651-07/08, 90419-01, 90651A-07.  
(Para usar con sensores Standard Tech.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.SP.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Spacelabs®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** 90351-0/6, 90309, 90465, 0466, 90489, 90651-A, IM77, 90308, PC Scout.  
(Para usar con sensores Nellcor® Tech.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código  
BIOOX.SPN.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Spacelabs®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Novamatrix 90351D, 90351- G, 90465, 90466, 90467, 90489, 90651-08.  
(Para usar con sensores Novamatrix® Tech.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.SPNN.IC2



conector al sensor

conector al equipo

## Spacelabs®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** 1050, 1600, 1700, 90367, 90369, 90469, 90496, 90651-08, Ultraview, 91220, 91369, mCare 300, Qube, Advance. (Nellcor® Tech.)  
(Para usar con sensores Standard Tech.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.SPR.IC2



conector al sensor

conector al equipo

## Spacelabs®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** 1050, 1600, 1700, 90367, 90369, 90469, 90496, 90651-08, Ultraview, 91220, 91369, mCare 300, Qube, Advance. (Nellcor® Tech.)  
(Para usar con sensores Novamatrix® Tech.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.SPRN.IC2



conector al sensor

conector al equipo

## Spacelabs®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** 1050, 1600, 1700, 90369, 90469, 91220- B, 904, 96, Qube, Advance, Ultraview, Ultraview SL y Xprezzon. (Ox. Tech.)  
(Para usar con sensores Standard Tech.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.SPRO.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Spacelabs®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).


**Compatible con:** Ultraview (M. Tech.)  
(Para usar con sensores LNCS® Tech.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.SPM.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Spacelabs®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Ultraview. (M. Tech.)  
(Para usar con sensores LNOP® Tech.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.SPML.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Takaoka®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** 9504, 9504 ECG, Oxipani y Oxifast.  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.TA.IC2



conector al sensor



conector al equipo

## Zoll®

Cable intermediario de SpO2 reusable (largo del cable 2m).

**Compatible con:** M Series AED (M. Tech.)  
(Se puede utilizar con sensores descartables o reusables).

Código

BIOOX.ZO.IC2



conector al sensor




conector al equipo



 SPO2

## Sensores Descartables de Saturación de Oxígeno


## Sensores Descartables de SpO2 disponibles:




### tamaños disponibles




Adulto  
> 30kg




Pediátrico  
10 - 50kg



Infantil  
3 - 20kg



Neonatal  
< 3kg



### materiales disponibles

✓ MicroFOAM

✓ MedaPLAST



Adulto



Pediátrico



Infantil



Neonatal



**Importante:** antes de utilizar los sensores descartables BIOGENESIS considere lo siguiente:

- ✓ peso del paciente
- ✓ sitio de aplicación en el paciente
- ✓ duración del monitoreo
- ✓ fecha de vencimiento del sensor
- ✓ configuración del cable intermediario
- ✓ modelo y tecnología del equipo



**Biogénesis**<sup>®</sup>  
we care about life

## BCI®

Sensor de SpO2 descartable (largo del cable 0,9m).

**Compatible con:** 3180, 3401, 3304, 3303, 3302, 3301, 3300, 3400, 3403, Smiths Medical BCI Capnocheck 9004, Spectro 2 | 10, 20, 30, SurgiVet; Spacelabs Burdick: PRO2; Dräger: Dräger Oxipac 2000; Armstrong Medical AD-1000; Beijing Choice Electronic: Oxímetro de pulso modelo: MD30011.  
(Requiere cable intermediario).



|        |                                                                                   |                           |                                                                                   |                               |                                                                                   |                             |                                                                                     |                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| PLAST> |  | Adulto<br>BIOOX.DSP.BC.AP |  | Pediátrico<br>BIOOX.DSP.BC.PP |  | Infantil<br>BIOOX.DSP.BC.IP |  | Adulto / Neo<br>BIOOX.DSP.BC.NP |
|        |  | Adulto<br>BIOOX.DSP.BC.AF |  | Pediátrico<br>BIOOX.DSP.BC.PF |  | Infantil<br>BIOOX.DSP.BC.IF |  | Adulto / Neo<br>BIOOX.DSP.BC.NF |

## Biolight®

Sensor de SpO2 descartable (largo del cable 0,9m).

**Compatible con:** M7000.  
(Requiere cable intermediario).



|        |                                                                                     |                           |                                                                                     |                               |                                                                                     |                             |                                                                                       |                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| PLAST> |  | Adulto<br>BIOOX.DSP.BI.AP |  | Pediátrico<br>BIOOX.DSP.BI.PP |  | Infantil<br>BIOOX.DSP.BI.IP |  | Adulto / Neo<br>BIOOX.DSP.BI.NP |
|        |  | Adulto<br>BIOOX.DSP.BI.AF |  | Pediátrico<br>BIOOX.DSP.BI.PF |  | Infantil<br>BIOOX.DSP.BI.IF |  | Adulto / Neo<br>BIOOX.DSP.BI.NF |

## Criticare®

Sensor de SpO2 descartable (largo del cable 0,9m).

**Compatible con:** Alaris (IVAC): VitalCheck 4400 511SD; Criticare: 503DX-W, 503S, 503DX, 503 Spot, Mini Spot, 504DX/P, 504DX, 506 series (except 506LN3), 507ELC2, 507EL, 8100 series, Poet Plus, Poet (602-3A), Scholar, Scholar III.  
(Requiere cable intermediario).



PLAST>



Adulto

BIOOX.DSP.CR.AP



Pediátrico

BIOOX.DSP.CR.PP



Infantil

BIOOX.DSP.CR.IP



Adulto / Neo

BIOOX.DSP.CR.NP

FOAM>



Adulto

BIOOX.DSP.CR.AF



Pediátrico

BIOOX.DSP.CR.PF



Infantil

BIOOX.DSP.CR.IF



Adulto / Neo

BIOOX.DSP.CR.NF

## Datascope®

Sensor de SpO2 descartable (largo del cable 0,9m).

**Compatible con:** Accusat, Accutorr 3 SAT, Accutorr 4 SAT, Accutorr Plus, Passport, Passport 2, Passport 2LT, Passport IL, Passport XL y Passport XG.  
(Requiere cable intermediario).



PLAST>



Adulto

BIOOX.DSP.DS.AP



Pediátrico

BIOOX.DSP.DS.PP



Infantil

BIOOX.DSP.DS.IP



Adulto / Neo

BIOOX.DSP.DS.NP

FOAM>



Adulto

BIOOX.DSP.DS.AF



Pediátrico

BIOOX.DSP.DS.PF



Infantil

BIOOX.DSP.DS.IF



Adulto / Neo

BIOOX.DSP.DS.NF



## Datex/Ohmeda®/General Electric®

Sensor de SpO2 descartable (largo del cable 0,9m).

**Compatible con:** AS/3, CS/3, CH/S, CH/2S, CH-RS, SAF-F, CG/2S, Cardiocap I, Cardiocap II, Cardiocap 5, Capnomac Ultima, Light Monitor, M- Estpr, Oscar II, OSP-200, Satellite Trans, Satellite, Satellite Plus II, Trans Plus, System 5, ULTS00, ULTSIO, ULTSVI, ULTSVO.

(Requiere cable intermediario).



PLAST>



Adulto

BIOOX.DSP.DA.AP



Pediátrico

BIOOX.DSP.DA.PP



Infantil

BIOOX.DSP.DA.IP



Adulto / Neo

BIOOX.DSP.DA.NP

FOAM>



Adulto

BIOOX.DSP.DA.AF



Pediátrico

BIOOX.DSP.DA.PF



Infantil

BIOOX.DSP.DA.IF



Adulto / Neo

BIOOX.DSP.DA.NF

## Datex/Ohmeda®/General Electric®

Sensor de SpO2 descartable (largo del cable 0,9m).

**Compatible con:** Monitores TruSat que requieran sensores OxyTip+ incluyendo Datex Ohmeda TruSat y Datex Ohmeda TruSat TD, S/5, AS/3, CS/3 Monitores modulares con MTech., Cardiocap/5, Cardiocap S/5 Light Monitor, Capnomac Ultima, Satellite Plus II, Corometrics 259 con TruSignal® Tech.

(Requiere cable intermediario).



PLAST>



Adulto

BIOOX.DSP.GEO.AP



Pediátrico

BIOOX.DSP.GEO.PP



Infantil

BIOOX.DSP.GEO.IP



Adulto / Neo

BIOOX.DSP.GEO.NP

FOAM>



Adulto

BIOOX.DSP.GEO.AF



Pediátrico

BIOOX.DSP.GEO.PF



Infantil

BIOOX.DSP.GEO.IF



Adulto / Neo

BIOOX.DSP.GEO.NF

## Datex/Ohmeda®/General Electric®

Sensor de SpO2 descartable (largo del cable 0,9m).

**Compatible con:** Datex/Ohmeda que requiera TruSignal Tech, TuffSat, 3775, 37xx Series, 3800, 3900, 3900P, 4700 y 5250 monitores de gas respiratorio, Cardiacap/5 con N-XOSAT opción, S/5, AS/3, CS/3 monitores modulares con módulo M-OSAT.

(Requiere cable intermediario).



PLAST>



Adulto

BIOOX.DSP.GES.AP



Pediátrico

BIOOX.DSP.GES.PP



Infantil

BIOOX.DSP.GES.IP



Adulto / Neo

BIOOX.DSP.GES.NP

FOAM>



Adulto

BIOOX.DSP.GES.AF



Pediátrico

BIOOX.DSP.GES.PF



Infantil

BIOOX.DSP.GES.IF



Adulto / Neo

BIOOX.DSP.GES.NF

## Dixtal®

Sensor de SpO2 descartable (largo del cable 0,9m).

**Compatible con:** Todos los equipos Dixtal®.

(Requiere cable intermediario).



PLAST>



Adulto

BIOOX.DSP.DI.AP



Pediátrico

BIOOX.DSP.DI.PP



Infantil

BIOOX.DSP.DI.IP



Adulto / Neo

BIOOX.DSP.DI.NP

FOAM>



Adulto

BIOOX.DSP.DI.AF



Pediátrico

BIOOX.DSP.DI.PF



Infantil

BIOOX.DSP.DI.IF



Adulto / Neo

BIOOX.DSP.DI.NF

## Mek®

Sensor de SpO2 descartable (largo del cable 0,9m).

Compatible con: MP100, MP110, MP400, MP500, MP600, y MP1000.  
(Requiere cable intermediario).




PLAST>



Adulto

BIOOX.DSP.MK.AP



Pediátrico

BIOOX.DSP.MK.PP



Infantil

BIOOX.DSP.MK.IP



Adulto / Neo

BIOOX.DSP.MK.NP

FOAM>



Adulto

BIOOX.DSP.MK.AF



Pediátrico

BIOOX.DSP.MK.PF



Infantil

BIOOX.DSP.MK.IF



Adulto / Neo

BIOOX.DSP.MK.NF

## Mindray®

Sensor de SpO2 descartable (largo del cable 0,9m).

Compatible con: MEC 100, MEC 200, PM 7000, 6201, PM 8000, PM 9000, VS-800, Datascope Trio, Accutorr V, Passport V, VS 800, PM 7000, PM 8000, PM 9000 Series y nuevo PM 6000.  
(Requiere cable intermediario).



PLAST>



Adulto

BIOOX.DSP.MI.AP



Pediátrico

BIOOX.DSP.MI.PP



Infantil

BIOOX.DSP.MI.IP



Adulto / Neo

BIOOX.DSP.MI.NP

FOAM>



Adulto

BIOOX.DSP.MI.AF



Pediátrico

BIOOX.DSP.MI.PF



Infantil

BIOOX.DSP.MI.IF



Adulto / Neo

BIOOX.DSP.MI.NF

## Nellcor®

Sensor de SpO2 descartable (largo del cable 0,9m).

**Compatible con:** Todos los equipos con tecnología Nellcor®.  
(Requiere cable intermediario).



PLAST>



Adulto

BIOOX.DSP.NC.AP



Pediátrico

BIOOX.DSP.NC.PP



Infantil

BIOOX.DSP.NC.IP



Adulto / Neo

BIOOX.DSP.NC.NP

FOAM>



Adulto

BIOOX.DSP.NC.AF



Pediátrico

BIOOX.DSP.NC.PF



Infantil

BIOOX.DSP.NC.IF



Adulto / Neo

BIOOX.DSP.NC.NF

## Nellcor®

Sensor de SpO2 descartable (largo del cable 0,9m).

**Compatible con:** Todos los equipos Nellcor® con Ox. Tech.  
(Requiere cable intermediario).



PLAST>



Adulto

BIOOX.DSP.NCO.AP



Pediátrico

BIOOX.DSP.NCO.PP



Infantil

BIOOX.DSP.NCO.IP



Adulto / Neo

BIOOX.DSP.NCO.NP

FOAM>



Adulto

BIOOX.DSP.NCO.AF



Pediátrico

BIOOX.DSP.NCO.PF



Infantil

BIOOX.DSP.NCO.IF



Adulto / Neo

BIOOX.DSP.NCO.NF

## Nihon Kohden®

Sensor de SpO2 descartable (largo del cable 0,9m).

**Compatible con:** BSM-2300 Life Scope I, BSM-2301, MSM 2301K, 2303 Life Scope I, 2303K, BSM 2350 Life Scope L, BSM-2351, 2353, Life Scope L, BSM-4100 Life Scope P, BSM 4101, 4103 TL-101T, 4111, 4113, Life Scope P, BSM-5100 Life Scope A, BSM-5105, 5135 Life Scope A, Life Scope TR, BSM-6000 series, BSM-6301K, BSM- 6501K, BSM-6701K, BSM-9510 Life Scope M, BSM-9800 Life Scope S, Oxipal P225F.  
(Requiere cable intermediario).



PLAST>



Adulto

BIOOX.DSP.NK.AP



Pediatrico

BIOOX.DSP.NK.PP



Infantil

BIOOX.DSP.NK.IP



Adulto / Neo

BIOOX.DSP.NK.NP

FOAM>



Adulto

BIOOX.DSP.NK.AF



Pediatrico

BIOOX.DSP.NK.PF



Infantil

BIOOX.DSP.NK.IF



Adulto / Neo

BIOOX.DSP.NK.NF

## Nonin®

Sensor de SpO2 descartable (largo del cable 0,9m).

**Compatible con:** 2500, 2500A, 2120, 7500, 8500, 8550, 8600, 8700, 8800, 9600, 9700, 9840, Respironics 902M Plus, Lifesense y PureSAT.  
(Requiere cable intermediario).



PLAST>



Adulto

BIOOX.DSP.NN.AP



Pediatrico

BIOOX.DSP.NN.PP



Infantil

BIOOX.DSP.NN.IP



Adulto / Neo

BIOOX.DSP.NN.NP

FOAM>



Adulto

BIOOX.DSP.NN.AF



Pediatrico

BIOOX.DSP.NN.PF



Infantil

BIOOX.DSP.NN.IF



Adulto / Neo

BIOOX.DSP.NN.NF

## Novametrix®

Sensor de SpO2 descartable (largo del cable 0,9m).

Compatible con: 505, 510, 511, 512, 513, 515B, 515C, 520, 520A, 7000, 7100, Oxypleth; Spacelabs: 90351- D/G, 90465, 90466, 90467, 90489, 90651-07/08, 90419-01, 90651A-07.  
(Requiere cable intermediario).



PLAST>



Adulto

BIOOX.DSP.NO.AP



Pediátrico

BIOOX.DSP.NO.PP



Infantil

BIOOX.DSP.NO.IP



Adulto / Neo

BIOOX.DSP.NO.NP

FOAM>



Adulto

BIOOX.DSP.NO.AF



Pediátrico

BIOOX.DSP.NO.PF



Infantil

BIOOX.DSP.NO.IF



Adulto / Neo

BIOOX.DSP.NO.NF



ECG



## Cables de Electrocardiograma



**Biogénesis**<sup>®</sup>  
we care about life




## Cables de ECG disponibles:



< 3 Derivaciones >  
(Leads)


Broche - Snap



Pinza - Clamp



< 5 Derivaciones >  
(Leads)



v 10 Derivaciones (Leads) v



< Broche - Snap



< Pinza - Clamp



< Banana - Plug





## Aerotel®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: Todos los equipos Aerotel®.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.AE.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.AE.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.AE.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.AE.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.AE.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.AE.P10FA

## Artema S&W®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: 8000, Diascope 1, Diascope 2, Diascope NT, Athena.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.AR.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.AR.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.AR.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.AR.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.AR.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.AR.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.AR.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.AR.C5FA

## BCI®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

**Compatible con:** 3101, 3404, 6100, 6200, 9100, 9200, Advisor, Autocar, Life Span 100 (2005), Aire Shields, Artema, BTL, Corometrics, Critikon, Datascope, MDE/Invivo, Mindray, Spacelabs, Welch Allyn, Zoll, y Todos los equipos con conector AAMI.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.BC.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.BC.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.BC.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.BC.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C5FA

## Biolight®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

**Compatible con:** M7000, M9500 AS Modular.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.BL.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.BL.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.BL.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.BL.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.BL.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.BL.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.BL.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.BL.C5FA



## Biolight®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: AnyView A2/A3/A5/A6/A8 Q3/Q5/Q7/V6 Vital Sign Monitor.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.BL2.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.BL2.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.BL2.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.BL2.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.BL2.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.BL2.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.BL2.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.BL2.C5FA

## Bionet®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: BM1, BM3 Plus.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.BC.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.BC.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.BC.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.BC.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C5FA

## Bionet®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: BM3.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.BI.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.BI.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.BI.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.BI.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.BI.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.BI.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.BI.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.BI.C5FA

## Bosch®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: 603 D, 603 ER, 603 S, 606.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.BO.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.BO.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.BO.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.BO.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.BO.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.BO.P10FA



## Bruker®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: Todos los equipos Bruker®.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.BR.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.BR.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.BR.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.BR.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.BR.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.BR.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.BR.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.BR.C5FA

## Burdick®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: CS615, CS625A, CSS20, CSS23, CSS27, CSS7200, EK1, EK2, EK3, EK4, EK5/A/ AS, EK8SS, M200, Medic 1, Medic 2, Medic 3, Medic 4, Medic 5, PA-100, PA-104, PA-105, 1600, 2100.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.BU.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.BU.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.BU.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.BU.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.BU.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.BU.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.BU.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.BU.C5FA

## Burdick®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: EK10, Elite, E350, E350I, E550, E560, Eclipse LE, LE I, Elite II, Quinton Eclipse Plus.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.BU.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.BU.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.BU.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.BU.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.BU.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.BU.P10FA

## Burdick®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: Eclipse 4, 300, 400, 800, 850, Plus y Premier, Elite II, Eclipse LE II y Atria Systems, Atria 3000, 3100, 6100.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.BU2.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.BU2.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.BU2.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.BU2.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.BU2.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.BU2.P10FA

## Cardiette®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

**Compatible con:** Autorouler 12/1, Autorouler 12/3, Microruler 12/1, Microruler 12/3, Microtel, Excel 101, Excel 103, Excel 106.



IEC &gt;



10 Leads Snap  
BIOECG.NK.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.NK.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.NK.P10F

AHA &gt;



10 Leads Snap  
BIOECG.NK.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.NK.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.NK.P10FA

## Cardioline®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

**Compatible con:** ITA 1 -TA1 Plus, ITA 3 - ITA 3 Plus, ITA 30, ITA 60 - ITA 60 Plus, Elan, Elan 100, Elan 1100, 103, 106, 107, 302, 303, 1201 y Cardioline Remco Delta 1, Delta 3, Delta 30, Delta 30D, Delta 60, Delta 1 Plus, Delta 3 Plus, Delta 60 Plus, ECG 106.



IEC &gt;



10 Leads Snap  
BIOECG.CA.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.CA.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.CA.P10F


AHA &gt;



10 Leads Snap  
BIOECG.CA.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.CA.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.CA.P10FA

## Cardioline®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: E1, ER1, E3, ITA300, C3.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.CA2.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.CA2.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.CA2.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.CA2.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.CA2.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.CA2.P10FA

## Cardiotek®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: EP-Tracer Series.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.SC.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.SC.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.SC.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.SC.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.SC.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.SC.P10FA



## CAS Med®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: 511 Apnea Monitor.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.CAS.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.CAS.C3F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.CAS.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.CAS.C3FA

## CAS Med®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: 750 Patient Monitor.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.CAS1.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.CAS1.C3F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.CAS1.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.CAS1.C3FA

## Colin®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: BP88 y BP306.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.CL.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.CL.C3F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.CL.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.CL.C3FA

## Colin®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: BP88S y Colin Press Mate Advantage.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.CL1.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.CL1.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.CL1.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.CL1.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.CL1.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.CL1.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.CL1.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.CL1.C5FA



## Comen®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: STAR-8000E, STAR-8000H STAR-5000C.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.BC.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.BC.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.BC.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.BC.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C5FA

## Comen®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: C100/C100A/C90/C80/C70/ C60/50/C30/C21/C20/NC3/ NC5/NC8 NC12/NC10/NC19.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.CO.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.CO.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.CO.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.CO.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.CO.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.CO.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.CO.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.CO.C5FA



## Corometrics®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: 556.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.BC.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.BC.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.BC.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.BC.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C5FA

## Creative®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: Todos los equipos Creative.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.CV.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.CV.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.CV.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.CV.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.CV.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.CV.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.CV.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.CV.C5FA

## Criticare®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: 3602A-A, Poet 2, 504US, Scholar, 506, 507, 508, 1100, 1508, 8100.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.BC.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.BC.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.BC.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.BC.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C5FA

## Datascope®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: Datascope 2000, 2000A, 2001, 2002, 2100, 2200, 3000, 3000A, BTodos los equipos on Pump, M/D3, M/D3A, M/D4, Passport, Passport IL, Passport EL, Passport XG, Passport XL, Passport 2, Passport 2LT, Passport 5L, Trio, Spectrum, Spectrum OR, System 82, System 83, System 90, System 90T, System 96 y System 97.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.BC.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.BC.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.BC.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.BC.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C5FA



## Datex®/Ohmeda®/General Electric®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

**Compatible con:** AS/3, AS/3 Compact, CS/3, S/5, S/5 Compact, Cardiocap 1, Cardiocap 2, Cardiocap 5, Light Monitor, Satellite Plus S/5, Aespire.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.DA.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.DA.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.DA.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.DA.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.DA.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.DA.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.DA.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.DA.C5FA

## Dixtal®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

**Compatible con:** Todos los equipos Dixtal®.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.BC.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.BC.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.BC.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.BC.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C5FA

## Dixtal®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: EP12.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.DI2.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.DI2.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.DI2.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.DI2.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.DI2.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.DI2.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.DI2.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.DI2.C5FA

## Dixtal®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: Todos los equipos Dixtal® de EKG.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.DI.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.DI.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.DI.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.DI.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.DI.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.DI.P10FA



## Dräger®/Siemens®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: UM1, UM3, UM3.1, RM1, PM8010, PM8014, Babyguard 8000, Cato, PB8800, PM8060; Series 8000, Cicero, Parameterbox.



IEC &gt;



3 Leads Snap

BIOECG.DR.S3F



3 Leads Clamp

BIOECG.DR.C3F



5 Leads Snap

BIOECG.DR.S5F



5 Leads Clamp

BIOECG.DR.C5F

AHA &gt;



3 Leads Snap

BIOECG.DR.S3FA



3 Leads Clamp

BIOECG.DR.C3FA



5 Leads Snap

BIOECG.DR.S5FA



5 Leads Clamp

BIOECG.DR.C5FA

## Dräger®/Siemens®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: SC5000, SC6000, SC7000, SC8000, SC9000.



IEC &gt;



3 Leads Snap

BIOECG.DR2.S3F



3 Leads Clamp

BIOECG.DR2.C3F



5 Leads Snap

BIOECG.DR2.S5F



5 Leads Clamp

BIOECG.DR2.C5F

AHA &gt;



3 Leads Snap

BIOECG.DR2.S3FA



3 Leads Clamp

BIOECG.DR2.C3FA



5 Leads Snap

BIOECG.DR2.S5FA



5 Leads Clamp

BIOECG.DR2.C5FA





## Dräger®/Siemens®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: Vitalguard 2000.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.BC.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.BC.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.BC.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.BC.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C5FA

## Dräger®/Siemens®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: Sirecust Series 400, 500, 600, 700, 900, 1200, Sirecust 341, 610, 620, 630, 720, 722, 730, 732, 900, 960, 961, 1260, 1281, 1801, 400, 500 ECG Monitor, Modulo Polymed y Modulbox Sirem.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.SI.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.SI.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.SI.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.SI.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.SI.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.SI.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.SI.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.SI.C5FA



## DRE®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: Waveline EZ, Touch, Pro.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.DE.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.DE.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.DE.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.DE.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.DE.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.DE.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.DE.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.DE.C5FA

## Ecafix®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: Todos los equipos Ecafix®.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.EC.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.EC.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.EC.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.EC.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.EC.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.EC.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.EC.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.EC.C5FA

## Edan®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: Todos los equipos Edan® de EKG.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.SC.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.SC.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.SC.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.SC.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.SC.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.SC.P10FA

## Esaote®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: Todos los equipos Esaote®.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.ES.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.ES.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.ES.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.ES.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.ES.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.ES.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.ES.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.ES.C5FA

## Esaote®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: EKG P120 Series.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.SC.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.SC.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.SC.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.SC.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.SC.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.SC.P10FA

## Esaote®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: EKG P80, P8000 Series.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.SC2.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.SC2.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.SC2.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.SC2.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.SC2.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.SC2.P10FA

## Fukuda Denshi®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: Todos los equipos Fukuda Denshi® de ECG con este conector.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.FU.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.FU.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.FU.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.FU.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.FU.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.FU.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.FU.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.FU.C5FA

## Fukuda Denshi®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: FX-101, FX-102F, FX-3010, FX-328UY, FCP 2155, FCP 2201, FCP 4101, FCP 4101A, CardiMax FX-7101, FX-7202, FX-7402.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.FU.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.FU.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.FU.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.FU.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.FU.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.FU.P10FA

## Fukuda Denshi®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: KP-500, KP-500D, Cardisuny.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.FU2.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.FU2.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.FU2.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.FU2.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.FU2.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.FU2.P10FA

## Hellige®/Marquette®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: Servomed 4, Generation, SCP 851, SCP 852, SCP 844, SCS 804, CardioServ, VICOM-sm.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.MQH.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.MQH.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.MQH.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.MQH.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.MQH.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.MQH.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.MQH.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.MQH.C5FA



## Infinium®/Kontron®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

**Compatible con:** Infinium Mira, Vega; Kontron: 7000, 7135, 7135B, 7141, 7210, 7250, 7251, K2000, KAAT, Kolormon, Micromon, Minimon, Supermon, Vitalmon; Larsen & Toubro (L&T Medical) Stellar P, Star 50, Galaxy, Planet, Planet 50, Cosmic.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.IF.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.IF.C3F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.IF.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.IF.C3FA

## Infinium®/Kontron®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

**Compatible con:** 105, 107, 108, 125, 128, VSM510. (\*Vieja generación)



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.KO.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.KO.C3F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.KO.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.KO.C3FA

## Infinium®/Kontron®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: EKG P80.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.SC.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.SC.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.SC.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.SC.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.SC.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.SC.P10FA

## Kenz®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: 103, 106, 107, 302, 303, 1201 y Cardioline Remco Delta 1, Delta 3, Delta 30, Delta 30D, Delta 60, Delta 1 Plus, Delta 3 Plus, Delta 60 Plus, ECG 106.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.KE.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.KE.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.KE.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.KE.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.KE.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.KE.P10FA



## Kenz®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: ECG 108, 110, Cardico 302, 601, 1210, 1211.



IEC &gt;



10 Leads Snap  
BIOECG.KE2.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.KE2.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.KE2.P10F

AHA &gt;



10 Leads Snap  
BIOECG.KE2.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.KE2.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.KE2.P10FA

## Marquette®/General Electric®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: Dash 1000, Dash PRO 2000, Dash 2500, Dash PRO 3000, Dash PRO 4000, Dash 5000, Eagle Systems, MAC-Lab, Solar 3000, Solar 8000, Solar 9500, Aestiva/5, Tram 100, Tram 200, Tram 300, Tram 400, Tram 500, Tram 600, Tram 800, Responder 2000, Responder 3000, Corometrics 120, GE Vivid 7 Ultrasound, Datex Ohmeda E Prestin módulos y Unity Systems.



IEC &gt;



3 Leads Snap  
BIOECG.MQ.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.MQ.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.MQ.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.MQ.C5F

AHA &gt;



3 Leads Snap  
BIOECG.MQ.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.MQ.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.MQ.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.MQ.C5FA

## Marquette®/General Electric®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: MAC 400, MAC 500, MAC 1000, MAC 1100, MAC 1200, MAC 1600, Microsmart M.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.MQ.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.MQ.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.MQ.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.MQ.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.MQ.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.MQ.P10FA

## Marquette®/General Electric®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: Eagle, Solar, Dash, MAC Lab, Cath Lab y Datex Ohmeda módulo E Prestin.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.MQ3.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.MQ3.C10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.MQ3.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.MQ3.C10FA

## Mediana®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: ME306LK.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.MD.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.MD.C3F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.MD.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.MD.C3FA

## Medtronic®/Physio Control®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: Lifepak 11, Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.PC.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.PC.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.PC.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.PC.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.PC.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.PC.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.PC.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.PC.C5FA

## Medtronic®/Physio Control®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

**Compatible con:** Lifepak 5, Lifepak 6, Lifepak 6S, Lifepak 7, Lifepak 8, Lifepak 9, Lifepak 9P, Lifepak 10, VSM-1, VSM-2, VSM-2ESF, V SM-3, 1440.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.BC.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.BC.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.BC.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.BC.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C5FA

## Medtronic®/Physio Control®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

**Compatible con:** Lifepak 11, Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20, Lifepak 20E.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.PC.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.PC.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.PC.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.PC.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.PC.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.PC.P10FA

## Mek®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: M160246 y 360697; Votem VP-700, VP-1000; VP-1200.



IEC &gt;



3 Leads Snap  
BIOECG.MK.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.MK.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.MK.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.MK.C5F

AHA &gt;



3 Leads Snap  
BIOECG.MK.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.MK.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.MK.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.MK.C5FA

## Mek®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: MP500, MP600, MP1000.



IEC &gt;



3 Leads Snap  
BIOECG.MKD.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.MKD.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.MKD.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.MKD.C5F

AHA &gt;



3 Leads Snap  
BIOECG.MKD.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.MKD.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.MKD.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.MKD.C5FA

## Mennen®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: Horizon 250, 450, 740, 741, 742, 3000, Microsolo, 936 Series, 425/101 Preamp, Cardio-Pak 2000.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.ME.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.ME.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.ME.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.ME.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.ME.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.ME.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.ME.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.ME.C5FA

## Mennen®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: 900, 1100, 1110, Horizon 2000, 2100, 2200, 5200, Horizon 9000XL, MR1200, 1270, 1280, 1300, 1380.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.ME2.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.ME2.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.ME2.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.ME2.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.ME2.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.ME2.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.ME2.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.ME2.C5FA

## Mennen®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: Enmove 1000, 1200, Envoy, Vitalogik.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.ME3.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.ME3.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.ME3.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.ME3.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.ME3.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.ME3.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.ME3.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.ME3.C5FA

## Mindray®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: Mindray: PM9000, PM8000, PM7000 con a 6-pin Conector; Goldway: UT4000A, UT4000A, UT4000Apro, UT6000A, UT4000B, UT4000C, UT4000F, UT6000F, UT4000Fpro, UT4800, Goldway G40.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.BC.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.BC.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.BC.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.BC.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C5FA



## Mindray®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

**Compatible con:** MEC 1000, PM5000, PM6000 con conector de 12 pines, BeneView T5, T8, DPM6, DPM7 y iPM-9800. También compatible con monitores de pacientes intermedios Penlon®.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.MI.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.MI.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.MI.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.MI.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.MI.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.MI.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.MI.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.MI.C5FA

## Mindray®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

**Compatible con:** BeneView, BeneVision, IPM, IMEC Series Monitor, BeneHeath Fibrilator.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.MI.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.MI.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.MI.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.MI.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.MI.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.MI.P10FA



## Mortara®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: ELI 10, ELI 50, ELI 100, ELI 150, ELI 150C, ELI 200, ELI 210, ELI 230, ELI 250, ELI 250C y ELI 350.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.MO.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.MO.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.MO.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.MO.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.MO.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.MO.P10FA

## Mortara®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: ELI 150, ELI 210, ELI 250.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.SC.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.SC.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.SC.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.SC.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.SC.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.SC.P10FA



## Nellcor®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: N-200, N-250, C-Lock, N-1000, NPB-3900, NPB-4000.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.BC.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.BC.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.BC.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.BC.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C5FA

## Nihon Kohden®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: Merlin 78352C, Merlin 78354C, Merlin 78834C, M1001A, M1002A, Viridia, Omnicare CMA, ML65A, 66A, Heartstream y Codemaster XL.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.NK.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.NK.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.NK.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.NK.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.NK.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.NK.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.NK.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.NK.C5FA



## Nihon Kohden®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: OEC-6102A (s/n<20156), OEC-6105A (s/ n<20226), OEC-6120A/J/K.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.NKN.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.NKN.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.NKN.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.NKN.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.NKN.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.NKN.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.NKN.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.NKN.C5FA

## Nihon Kohden®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: OEC-6102A (s/n<20156), OEC-6105A (s/ n<20226), OEC-6120A/J/K, TEC-7621C, TEC-7631C, TEC-7721C, TEC-7731C, TEC-7731K, TEC-7700, Cardiolife Bifasic Defibrillator.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.NKV.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.NKV.C3F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.NKV.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.NKV.C3FA

## Nihon Kohden®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

**Compatible con:** BSM-2300 Life Scope I, BSM-2301A, BSM-2301K, BSM-2351A, BSM-4100, BSM-4102, BSM-4102A, Life Scope P, BSM-5100 Life Scope A, Life Scope TR, BSM-6000 series, BSM-6301K, BSM-6501K, BSM-6701K, Life Scope J, BSM-9101, PVM-2701, BSM-9510 Life Scope M, BSM-9500 Life Scope S.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.NKT.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.NKT.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.NKT.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.NKT.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.NKT.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.NKT.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.NKT.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.NKT.C5FA

## Nihon Kohden®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

**Compatible con:** Cardiofax Q, 1350, ECG-1250A, ECG-9620, ECG-9010, ECG-9020, ECG-9022, ECG-9110, ECG-9130, ECG-9132, ECG-9110K, ECG-9130K, Cardioline (new line), Del Mar Reynolds Voyager 12; Newtech 1206; Carewell 1103, Carewell AR 1200ADV.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.NK.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.NK.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.NK.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.NK.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.NK.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.NK.P10FA

## Nihon Kohden®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

**Compatible con:** Cardiofax, 6151, 6851, 6353, 8110, 8330, 8330A, Escape 12, Edan Smart ECG, Danatech, y Dr. Lee EKGs 120B.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.NK2.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.NK2.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.NK2.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.NK2.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.NK2.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.NK2.P10FA

## Nihon Kohden®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

**Compatible con:** Lifescope Series.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.NKT.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.NKT.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.NKT.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.NKT.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.NKT.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.NKT.P10FA

## Philips®/Hewlett Packard®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

**Compatible con:** Codemaster XL, Codemaster 100, 43100A, 43110A, 43110M, 43120A, MC Defibrillator, 43200A Portable, M3500B, 77000AC, 77020A, 77010AC, Sonos/ AC/AR, 77025A, 77030A, 77035A, 77040A, 78208A, 78210A, 78330A, 7833 1A, 78332A, 78333A, 78341A, 78342A, 78345A, 78346A, 78351T, 78352A/C, 78353A/B, 78354A, 78532A/B, 78534A/ B/C, 78619A, 78620A, 78660A/B, 78661A/B, 78670A, 78671A, M1722A/B, M1723A/B, M2400A, M2406A, Sonos 2000/2500, tems, M2425A, M2475B.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.HP1.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.HP1.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.HP1.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.HP1.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.HP1.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.HP1.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.HP1.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.HP1.C5FA

## Philips®/Hewlett Packard®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

**Compatible con:** Philips HeartStart defibrillator, Philips Agilent, Envisor, IntelliVue, MP 20, MP 30, MP 50, IE33, Philips HeartStart defibrillator, Philips Agilent, IntelliVue, IE33, 43100A, 43110A, 43120A, 78352C, 78354C, 78834C, 862474 C3, M1001A, M1002A, M1165A, M1166A, M1167A, M1175A, M1177A, M1204A, M1205A, M1264A, M1275A Transport, M1280A, M1722A/B, M1723A/B, M2475B, M2601A, M3000A, M3001A, M3046A, M2, M3, M4, M4735A, V24E, Agilent 50XM Fetal Monitor; Newtech NT3A; Solaris NT3A, NT3B, NT3C, NT3E, NT3F.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.HP2.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.HP2.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.HP2.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.HP2.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.HP2.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.HP2.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.HP2.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.HP2.C5FA

## Philips®/Hewlett Packard®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

**Compatible con:** M1770A, M1771A, M1772A, PageWriter 100, 200, 200i y Agilent 300i, 300PI; CardioTech CRT-6U, CRT-6D, CRT-6T; Bionet Cardiocare 2000; Delmar Raynolds CardioCollect 12; BLT-08 LT ECG; Spacelabs CardioDirect 12; Woodway Cortex CPX System; Welch Allyn CP 100 y CP 200.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.HP.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.HP.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.HP.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.HP.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.HP.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.HP.P10FA

## Philips®/Hewlett Packard®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

**Compatible con:** Codemaster 100.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.HPC.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.HPC.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.HPC.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.HPC.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.HPC.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.HPC.P10FA

## Progetti®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: EPG Smart, EPG Pocket, EPG Junior, EPG View, EPG 6 View, EPG Plus, EPG 612, EPG 13.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.SC2.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.SC2.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.SC2.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.SC2.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.SC2.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.SC2.P10FA

## Schiller®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: Defigard 4000 defibrillator.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.SC.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.SC.C3F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.SC.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.SC.C3FA





## Schiller®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: AT3, AT6, CS6, AT5, AT10, AT60, CS-200; Bionet Cardiotouch.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.SC.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.SC.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.SC.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.SC.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.SC.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.SC.P10FA

## Schiller®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: AT-1, AT-2, AT-2 Light, AT-2 Plus, AT-4, AT-10, AT-10 Plus, AT-60, AT-101, AT-102, AT-102-Plus, AT-104, AT-110, CS-100, CS-200, MS-2010, MS-2015; Bionet: CardioCare 2000; Esaote: P80 Series 40893, Biosound MyLab 30 CD, 30 CV; Cardiette: AR1200 adv.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.SC2.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.SC2.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.SC2.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.SC2.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.SC2.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.SC2.P10FA



## Spacelabs®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

**Compatible con:** 500, 600, 900 Series (w/o Respiration), 90300, 90303, 90305, 90308, 90309, 90385, 90400, 90600, 90700, 90701, Series, Tek-208 / 408 / 511 / 512 / 514 / 521, PC Bedsi, PCMS.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.BC.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.BC.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.BC.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.BC.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C5FA

## Spacelabs®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

**Compatible con:** True-Link Cable for 90309, 90496 Ultraview, 90369 Ultraview, 90367 Ultraview, 91220 mCare 300, 91369 Ultraview SL y Elance Series.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.SP.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.SP.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.SP.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.SP.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.SP.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.SP.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.SP.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.SP.C5FA

## Spacelabs®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

**Compatible con:** Spacelabs SL6, Mindray DECG-03A, Edan SE-3, SE-12, SE-12 Express, SE-601A, SE-601B, SE-601C, SE-1010PC, SE-1200, SE-12 Express, ST-1212 y Nihon Kohden BSM-2301K.



IEC &gt;



10 Leads Snap  
BIOECG.NK.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.NK.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.NK.P10F

AHA &gt;



10 Leads Snap  
BIOECG.NK.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.NK.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.NK.P10FA

## Welch Allyn®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

**Compatible con:** Propaq 100 Series, Propaq 200 Series, Propaq Encore, Propaq CS, Protocol, Ultra Smart, Atlas, PIC 30, PIC 40 y PIC 50.



IEC &gt;



3 Leads Snap  
BIOECG.BC.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.BC.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C5F

AHA &gt;



3 Leads Snap  
BIOECG.BC.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.BC.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.BC.C5FA

## Welch Allyn®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: Micropaq, Propaq LT.



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.WA.S3F



3 Leads Clamp  
BIOECG.WA.C3F



5 Leads Snap  
BIOECG.WA.S5F



5 Leads Clamp  
BIOECG.WA.C5F

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.WA.S3FA



3 Leads Clamp  
BIOECG.WA.C3FA



5 Leads Snap  
BIOECG.WA.S5FA



5 Leads Clamp  
BIOECG.WA.C5FA

## Welch Allyn®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: CP10, CP20.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.SC2.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.SC2.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.SC2.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.SC2.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.SC2.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.SC2.P10FA



## Welch Allyn®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: Todos los equipos de EKG Welch Allyn® con este conector.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.WA.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.WA.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.WA.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.WA.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.WA.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.WA.P10FA

## Zoll®

Cable completo de ECG/EKG (largo del cable 3m).

Compatible con: 1 Step Cable paciente for E Series y M Series defibrillators. Includes trunk cable y limb y V leads.



IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.ZO.S10F



10 Leads Clamp  
BIOECG.ZO.C10F



10 Leads Plug  
BIOECG.ZO.P10F

AHA >



10 Leads Snap  
BIOECG.ZO.S10FA



10 Leads Clamp  
BIOECG.ZO.C10FA



10 Leads Plug  
BIOECG.ZO.P10FA



## Cables Troncales de Electrocardiograma

## Cables Troncales de ECG disponibles:



< 3 Derivaciones  
(Leads)

5 Derivaciones >  
(Leads)



## BCI®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

**Compatible con:** 3101, 3404, 6100, 6200, 9100, 9200, Advisor, Autocar, Life Span 100 (2005). Aire Shields, Artema, BTL, Corometrics, Critikon, Datascope, MDE/Invivo, Mindray, Spacelabs, Welch Allyn, Zoll, y Todos los equipos con conector AAMI.

\*\*\*Utilizar con Set de Derivaciones de ECG: BIOECG.RA.




## Biolight®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

**Compatible con:** M7000, M9500 AS Modular.

\*\*\*Utilizar con Set de Derivaciones de ECG: BIOECG.RA.





## Biolight®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

Compatible con: AnyView A2/A3/A5/A6/A8 Q3/Q5/Q7/V6 Vital Sign Monitor.

\*\*\*Utilizar con Set de Derivaciones de ECG: BIOECG.RA.



AHA / IEC >



3 Leads  
BIOECG.BL2.3T



5 Leads  
BIOECG.BL2.5T

## Bionet®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

Compatible con: BM3.

\*\*\*Utilizar con Set de Derivaciones de ECG: BIOECG.RA.



AHA / IEC >



3 Leads  
BIOECG.BI.3T



5 Leads  
BIOECG.BI.5T

## CAS Med®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

Compatible con: 750 Patient Monitor.

\*\*\*Utilizar con Set de Derivaciones de ECG: BIOECG.RA.



AHA / IEC >



3 Leads

BIOECG.CAS1.3T



5 Leads

BIOECG.CAS1.5T

## Comen®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

Compatible con: STAR-8000E, STAR-8000H STAR-5000C.

\*\*\*Utilizar con Set de Derivaciones de ECG: BIOECG.RA.



AHA / IEC >



3 Leads

BIOECG.BCC.3T



5 Leads


BIOECG.BCC.5T

## Comen®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

Compatible con: C100/C100A/C90/ C80/C70/C60/50/ C30/C21/C20/NC3/ NC5/NC8 NC12/ NC10/NC19.

\*\*\*Utilizar con Set de Derivaciones de ECG: BIOECG.RA.



## Criticare®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

Compatible con: 3602A-A, Poet 2, 504US, Scholar, 506, 507, 508, 1100, 1508, 8100.

\*\*\*Utilizar con Set de Derivaciones de ECG: BIOECG.RA.



## Datascope®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Para usar con Datascope V-Series / Panorama telemetry leadwires on bedside monitors including Datascope Passport 2, Spectrum y otros monitores.

\*\*\*Utilizar con Set de Derivaciones de ECG: BIOECG.RA.




## Datascope®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

**Compatible con:** 3602A-A, Poet 2, 504US, Scholar, 506, 507, 508, 1100, 1508, 8100.

\*\*\*Utilizar con Set de Derivaciones de ECG: BIOECG.RA.




## Datex®/Ohmeda®/General Electric®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

**Compatible con:** AS/3, AS/3 Compact, CS/3, S/5, S/5 Compact, Cardiocap 1, Cardiocap 2, Cardiocap 5, Light Monitor, Satellite Plus S/5, Aespire.

\*\*\*Utilizar con Set de Derivaciones de ECG: BIOECG.RA.



## Dräger®/Siemens®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

**Compatible con:** SC5000, SC6000, SC7000, SC8000, SC9000.

\*\*\*Utilizar con Set de Derivaciones de ECG: BIOECG.RA.




## Dräger®/Siemens®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Sirecust Series 400, 500, 600, 700, 900, 1200, Sirecust 341, 610, 620, 630, 720, 722, 730, 732, 900, 960, 961, 1260, 1281, 1801, 400, 500 ECG Monitor, Modulo Polymed y Modulbox Sirem.

\*\*\*Utilizar con Set de Derivaciones de ECG: BIOECG.RA.



## Dräger®/Siemens®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Para usar con MultiMed Pod for Drager Infinity Vista, Vista XL, Delta, Delta XL, Gamma, Gamma XL, Gamma X XL, Kappa, Kappa XLT y Siemens 6000, 7000, 9000.

\*\*\*Utilizar con Set de Derivaciones de ECG: BIOECG.DR3.





## Dräger®/Siemens®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

**Compatible con:** MultiMed® Plus Pod para 3, 5 y 6 derivaciones, respiración, one temperature y SpO2 para usar con los siguientes equipos: Dräger Infinity Vista, Vista XL, Delta, Delta XL, Gamma, Gamma XL, Gamma X XL, Kappa, y Kappa XL.

\*\*\*Utilizar con Set de Derivaciones de ECG: BIOECG.DR4.



Multimed >



3 y 5 Leads

BIOECG.DR.MMT2

## Fukuda Denshi®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Todos los equipos Fukuda Denshi® de ECG con este conector.



AHA / IEC >



5 Leads

BIOECG.FU.5T

AHA / IEC >



10 Leads

BIOECG.FU.10T

## Hellige®/Marquette®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Servomed 4, Generation, SCP 851, SCP 852, SCP 844, SCS 804, CardioServ, VICOM-sm.

\*\*\*Utilizar con Set de Derivaciones de ECG: BIOECG.RA.



AHA / IEC >



3 Leads

BIOECG.MQH.3T



5 Leads

BIOECG.MQH.5T

## Infinium®/Kontron®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Infinium Mira, Vega; Kontron: 7000, 7135, 7135B, 7141, 7210, 7250, 7251, K2000, KAAT, Kolormon, Micromon, Minimon, Supermon, Vitalmon; Larsen & Toubro (L&T Medical) Stellar P, Star 50, Galaxy, Planet, Planet 50, Cosmic.

\*\*\*Utilizar con Set de Derivaciones de ECG: BIOECG.RA.



AHA / IEC >



3 Leads

BIOECG.IF.3T






## Marquette®/General Electric®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Dash 1000, Dash PRO 2000, Dash 2500, Dash PRO 3000, Dash PRO 4000, Dash 5000, Eagle Systems, MAC-Lab, Solar 3000, Solar 8000, Solar 9500, Aestiva/5, Tram 100, Tram 200, Tram 300, Tram 400, Tram 500, Tram 600, Tram 800, Responder 2000, Responder 3000, Corometrics 120, GE Vivid 7 Ultrasound, Datex Ohmeda E Prestin módulos y Unity Systems.

\*\*\*Utilizar con Set de Derivaciones de ECG: BIOECG.RA.



## Marquette®/General Electric®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

**Compatible con:** MAC 400, MAC 500, MAC 1000, MAC 1100, MAC 1200, MAC 1600, Microsmart M.

\*\*\*Utilizar con Set de Derivaciones originales de la marca.





## Marquette®/General Electric®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Eagle, Solar, Dash, MAC Lab, Cath Lab y Módulo Datex Ohmeda E Prestin.

\*\*\*Utilizar con Set de Derivaciones originales de la marca.



AHA / IEC >



10 Leads

BIOECG.MQ3.10T

## Mennen®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Enmove 1000, 1200, Envoy, Vitalogik.

\*\*\*Utilizar con Set de Derivaciones de ECG: BIOECG.RA.



AHA / IEC >



3 Leads

BIOECG.ME3.3T



5 Leads

BIOECG.ME3.5T




## Mindray®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

**Compatible con:** MEC 1000, PM5000, PM6000 con a 12-pin Conector, BeneView T5, T8, DPM6, DPM7 y iPM-9800. Also compatible for Penlon Intermed patient monitors.

\*\*\*Utilizar con Set de Derivaciones de ECG: BIOECG.RA.




## Nihon Kohden®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

**Compatible con:** OEC-6102A (s/n<20156), OEC-6105A (s/n<20226), OEC-6120A/J/K, TEC-7100k.

\*\*\*Utilizar con Set de Derivaciones de ECG: BIOECG.RA.






## Nihon Kohden®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

**Compatible con:** BSM-7102A, OMP-7201C, OMP-7203C, TEC-5200A (s/n<20421).

\*\*\*Utilizar con Set de Derivaciones de ECG: BIOECG.RA.



## Nihon Kohden®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

**Compatible con:** BSM-2300 Life Scope I, BSM-2301, BSM-2351A, BSM-4100 Life Scope P, BSM-4102, BSM-4102A, BSM-5100 Life Scope A, Life Scope TR, BSM-6000 series, BSM-6301K, BSM-6501K, BSM-6701K, Life Scope J, BSM-9101, PVM-2701, BSM-9510 Life Scope M, BSM-9800 Life Scope S, Life Scope 6700 Series.

\*\*\*Utilizar con Set de Derivaciones originales de la marca.



## Philips®/Hewlett Packard®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

**Compatible con:** 782xxA Series, 783xxA Series, 785xxA/B/C Series, 786xxA/B Series, 77000AC, 77020A/AC, 77020AR, 77025A, 77030A, 77035A, 77040A, 78208A, 78210A, 78330A, 78331A, 78332A, 78333A, 78341A, 78342A, 78345A, 78346A, 78351T, 78352A, 78353A/B, 78354A, 78532A/B, 78534A/B/ C, M1722A/B, M1723A/ B, M2400A, M2406A, M2475B, M3500B y 43011A Defibrillator.

\*\*\*Utilizar con Set de Derivaciones de ECG: BIOECG.RA.




## Philips®/Hewlett Packard®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

**Compatible con:** Merlin, Viridia, Omnicare CMA, Heartstream, Envisor, IntelliVue, V24/V26, IE33, C Series Monitors, 78352C, 78354A/C, 78834A/B/ C, M1001A, M1001B, M1002A, M1002B, M1722A, M1722B, M1723A, M1723B, M2475B, M3000A, M3001A, M4735A.

\*\*\*Utilizar con Set de Derivaciones de ECG: BIOECG.RA.




## Philips®/Hewlett Packard®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

**Compatible con:** 78352C, 78354C, 78834C, Legacy HP Patient Monitors 862472 to 862475, C3 Monitor 862478, 862479 C3 Monitor 863064, 863065, 863066, 863068, SureSigns VM6, VM8, ECG Módulos M1001A/B, M1002A/B, Multi-Measurement Módulos M3000A, M3001A, M3002A MMS X2, M8102A MP2 Monitor, M8105A MP5 Monitor, M4735A, HeartStart XL, Defibrillator Monitor M3535A, M3536A, HeartStart MRx Defibrillator.

\*\*\*Utilizar con Set de Derivaciones de ECG: BIOECG.RA.




## Spacelabs®

Cable troncal de ECG/EKG (largo del cable 2m).

**Compatible con:** 90492, 90496 Ultraview, 90369 Ultraview, 90367 Ultraview, 91496, Elance Series.

\*\*\*Utilizar con Set de Derivaciones de ECG: BIOECG.RA.





# Derivaciones Reusables de Electrocardiograma



**BioGenesis**<sup>®</sup>  
we care about life



## Derivaciones Reusables de ECG disponibles:




< 3 Derivaciones >  
(Leads)




Broche - Snap



Pinza - Clamp



< 5 Derivaciones >  
(Leads)







## Todas las marcas.

Set de Derivaciones Reutilizables de ECG/EKG (largo del cable 0,9m).

Compatible con: Todas las marcas (ver sector CABLES TRONCALES para identificar el modelo de su equipo).



IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.RA.S3



3 Leads Clamp  
BIOECG.RA.C3



5 Leads Snap  
BIOECG.RA.S5



5 Leads Clamp  
BIOECG.RA.C5

AHA >



3 Leads Snap  
BIOECG.RA.S3A



3 Leads Clamp  
BIOECG.RA.C3A



5 Leads Snap  
BIOECG.RA.S5A




5 Leads Clamp  
BIOECG.RA.C5A

## Dräger®/Siemens®

Set de Derivaciones Reutilizables de ECG/EKG (largo del cable 0,9m).

Compatible con: SC5000, SC6000, SC7000, SC8000, SC9000.

\*\*\*Usar con Cable troncal de ECG BIOECG.DR.MMT.



AHA / IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.DR3.S3




3 Leads Clamp  
BIOECG.DR3.C3

## Dräger®/Siemens®

Set de Derivaciones Reutilizables de ECG/EKG (largo del cable 0,9m).

**Compatible con:** Para usar con MultiMed Pod cable for Dräger Infinity Vista, Vista, XL, Delta, Delta XL, Gamma, Gamma XL, Gamma XXL, Kappa, Kappa XLT, Siemens 6000, 7000, 9000.

\*\*\*Usar con Cable troncal de ECG BIOECG.DR.MMT.



AHA / IEC >



5 Leads Snap  
BIOECG.DR3.S5




5 Leads Clamp  
BIOECG.DR3.C5

## Dräger®/Siemens®

Set de Derivaciones Reutilizables de ECG/EKG (largo del cable 0,9m).

**Compatible con:** MultiMed® Plus Pod de 3, 5 o 6 leads, respiration, temperatura + SpO2; Draeger Infinity Vista, Vista XL, Delta, Delta XL, Gamma, Gamma XL, Gamma XXL, Kappa y Kappa XL.

\*\*\*Usar con Cable troncal de ECG BIOECG.DR.MMT2.



AHA/  
IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.DR4.S3



3 Leads Clamp  
BIOECG.DR4.C3



5 Leads Snap  
BIOECG.DR4.S5



5 Leads Clamp  
BIOECG.DR4.C5



6 Leads Snap  
BIOECG.DR4.S6



6 Leads Clamp  
BIOECG.DR4.C6

## Philips®/Hewlett Packard®

Set de Derivaciones Reutilizables de ECG/EKG (largo del cable 0,9m).

**Compatible con:** Códigomaster XL, 782xxA Series, 783xxA Series, 785xxA/B/C Series, 786xxA/B Series, 77000AC, 77020A/AC, 77020AR, 77025A, 77030A, 77035A, 77040A, 78208A, 78210A, 78330A, 78331A, 78332A, 78333A, 78341A, 78342A, 78345A, 78346A, 78351T, 78352A, 78353A/B, 78354A, 78532A/B, 78534A/B/C, M1722A/B, M1723A/B, M2400A, M2406A, M2475B, M3500B y 43011A Defibrillator, Merlin, Viridia, Omnicare CMA, Heartstream, Envisor, IntelliVue, V24/V26, IE33, C Series Monitors, 78352C, 78354A/C, 78834A/B/C, M1001A, M1001B, M1002A, M1002B, M1722A, M1722B, M1723A, M1723B, M2475B, M3000A, M3001A, M4735A.



AHA / IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.HP12.S3




3 Leads Clamp  
BIOECG.HP12.C3

## Philips®/Hewlett Packard®

Set de Derivaciones Reutilizables de ECG/EKG (largo del cable 0,9m).

**Compatible con:** Códigomaster XL, 782xxA Series, 783xxA Series, 785xxA/B/C Series, 786xxA/B Series, 77000AC, 77020A/AC, 77020AR, 77025A, 77030A, 77035A, 77040A, 78208A, 78210A, 78330A, 78331A, 78332A, 78333A, 78341A, 78342A, 78345A, 78346A, 78351T, 78352A, 78353A/B, 78354A, 78532A/B, 78534A/B/C, M1722A/B, M1723A/B, M2400A, M2406A, M2475B, M3500B y 43011A Defibrillator, Merlin, Viridia, Omnicare CMA, Heartstream, Envisor, IntelliVue, V24/V26, IE33, C Series Monitors, 78352C, 78354A/C, 78834A/B/C, M1001A, M1001B, M1002A, M1002B, M1722A, M1722B, M1723A, M1723B, M2475B, M3000A, M3001A, M4735A.



AHA / IEC >



5 Leads Snap  
BIOECG.HP12.S5




5 Leads Clamp  
BIOECG.HP12.C5



## Philips®/Hewlett Packard®

Set de Derivaciones Reutilizables de ECG/EKG (largo del cable 0,9m).

**Compatible con:** 78352C, 78354C, 78834C, Legacy HP Patient Monitors 862472 to 862475, C3 Monitor 862478, 862479 C3 Monitor 863064, 863065, 863066, 863068, SureSigns VM6, VM8, ECG Módulos M1001A/B, M1002A/B, Multi-Measurement Módulos M3000A, M3001A, M3002A MMS X2, M8102A MP2 Monitor, M8105A MP5 Monitor, M4735A, HeartStart XL, Defibrillator Monitor M3535A, M3536A, HeartStart MRx Defibrillator.



AHA / IEC >



3 Leads Snap  
BIOECG.HP3.S3




3 Leads Clamp  
BIOECG.HP3.C3

## Philips®/Hewlett Packard®

Set de Derivaciones Reutilizables de ECG/EKG (largo del cable 0,9m).

**Compatible con:** 78352C, 78354C, 78834C, Legacy HP Patient Monitors 862472 to 862475, C3 Monitor 862478, 862479 C3 Monitor 863064, 863065, 863066, 863068, SureSigns VM6, VM8, ECG Módulos M1001A/B, M1002A/B, Multi-Measurement Módulos M3000A, M3001A, M3002A MMS X2, M8102A MP2 Monitor, M8105A MP5 Monitor, M4735A, HeartStart XL, Defibrillator Monitor M3535A, M3536A, HeartStart MRx Defibrillator.



AHA / IEC >



5 Leads Snap  
BIOECG.HP3.S5





5 Leads Clamp  
BIOECG.HP3.C5

## Philips®/Hewlett Packard®

Set de Derivaciones Reutilizables de ECG/EKG (largo del cable 0,9m).

Compatible con: IntelliVue 862108, M4840A, M2600B, M2601B Viridia Telemetry.



AHA / IEC >



5 Leads Snap  
BIOECG.HPTV.S5





5 Leads Clamp  
BIOECG.HPTV.C5

## Philips®/Hewlett Packard®

Set de Derivaciones Reutilizables de ECG/EKG (largo del cable 0,9m).

Compatible con: Trim, Trim I, Trim II (989803130101), Trim III, PageWriter TC30, PageWriter TC50, PageWriter XLi M1700A, PageWriter XLE 1702A, Touch EKG .



AHA / IEC >



10 Leads Snap  
BIOECG.HP1.S10



10 Leads Clamp  
BIOECG.HP1.C10



10 Leads Plug  
BIOECG.HP1.C10




# Derivaciones Descartables de Electrocardiograma

## Datascope®

Set de Derivaciones de ECG Descartables (10 unidades por caja).

Compatible con: Datascope® - Mindray® bedside monitors.



AHA / IEC >



5 Leads Snap  
BIODECG.DA1.S5




5 Leads Clamp  
BIODECG.DA1.C5

## Datascope®

Set de Derivaciones de ECG Descartables (10 unidades por caja).

Compatible con: KMA160R, 165R, 260R, K-250, 300.



AHA / IEC >



5 Leads Snap  
BIODECG.DA2.S5



5 Leads Clamp  
BIODECG.DA2.C5



## Din

Set de Derivaciones de ECG Descartables (10 unidades por caja).

**Compatible con:** Todos los equipos con cable troncal de ECG con conexiones Din.



AHA / IEC >



5 Leads Snap  
BIODECG.BC.S5




5 Leads Clamp  
BIODECG.BC.C5

## Marquette®/General Electric®

Set de Derivaciones de ECG Descartables (10 unidades por caja).

**Compatible con:** Todos los equipos con cable troncal de ECG con conexiones GE® Multi-Link®.



AHA / IEC >



5 Leads Snap  
BIODECG.MQ.S5




5 Leads Clamp  
BIODECG.MQ.C5



## Marquette®/General Electric®

Set de Derivaciones de ECG Descartables (10 unidades por caja).

**Compatible con:** Todos los equipos con cable troncal de ECG con conexiones GE® Multi-Link® V2-V6 Leads.



AHA / IEC >




5 Leads Clamp  
BIODECG.MQ2.C5

## Nihon Kohden®

Set de Derivaciones de ECG Descartables (10 unidades por caja).

**Compatible con:** Todos los equipos con cable troncal de ECG con esta conexión.



AHA / IEC >



5 Leads Snap  
BIODECG.NK.S5




6 Leads Clamp  
BIODECG.NK.C6

## Philips®/Hewlett Packard®

Set de Derivaciones de ECG Descartables (10 unidades por caja).

Compatible con: Philips® IntelliVue® Bedside Monitors.



AHA / IEC >



5 Leads Snap  
BIODECG.HP2.S5




5 Leads Clamp  
BIODECG.HP2.C5

## Philips®/Hewlett Packard®

Set de Derivaciones de ECG Descartables (10 unidades por caja).

Compatible con: Philips® IntelliVue® V2-V6.



AHA / IEC >



5 Leads Snap  
BIODECG.HP3.S5




5 Leads Clamp  
BIODECG.HP3.C5

## Philips®/Hewlett Packard®

Set de Derivaciones de ECG Descartables (10 unidades por caja).

Compatible con: Philips® Twin Pin (AA Style), para usar con cable troncal de ECG M1500 Series.



AHA / IEC >



5 Leads Snap  
BIODECG.HP4.S5




5 Leads Clamp  
BIODECG.HP4.C5

## Philips®/Hewlett Packard®

Set de Derivaciones de ECG Descartables (10 unidades por caja).

Compatible con: Philips® IntelliVue® M2601B Telemetry.



AHA / IEC >



5 Leads Snap  
BIODECG.HPT.S5




5 Leads Clamp  
BIODECG.HPT.C5

## Philips®/Hewlett Packard®

Set de Derivaciones de ECG Descartables (10 unidades por caja).

Compatible con: Philips® M2601A Telemetry.



AHA / IEC >



5 Leads Snap  
BIODECG.HPT2.S5




5 Leads Clamp  
BIODECG.HPT2.C5

## Spacelabs®

Set de Derivaciones de ECG Descartables (10 unidades por caja).

Compatible con: Spacelabs® Tru-Link Conector.



AHA / IEC >



5 Leads Snap  
BIODECG.SP.S5




5 Leads Clamp  
BIODECG.SP.C5

## Spacelabs®

Set de Derivaciones de ECG Descartables (10 unidades por caja).

Compatible con: Spacelabs® Tru-Link Conector.



AHA / IEC >



5 Leads Snap  
BIODECG.SPS.S5



5 Leads Clamp  
BIODECG.SPS.C5



Sensores  
Reusables de  
Temperatura

## Sensores Reusables de Temperatura disponibles:

### PIEL

Sensores de Temperatura de Piel de 5,5 o 9,5mm de diámetro con tecnología Titanium® y Gravity®.

\* Látex free.


\* Largo del Cable: 1,5m.



Gravity®  
Tech.



Titanium®  
Inside



5,5mm



9,5mm

### ESOFÁGICO / RECTAL

Sensor de Temperatura Esofágico o Rectal de 8fr o 12fr.

\* Látex free.

\* Largo del Cable: 1,5m.



8fr



12fr



### AIRE

Sensor de Temperatura de Aire

\* Látex free.

\* Largo del Cable: 1,5m.

\*\* Disponible en algunos modelos. \*\*

### TIMPÁNICO

Sensor de Temperatura Timpánico

\* Látex free.

\* Largo del Cable: 1,5m.

\*\* Disponible en algunos modelos. \*\*




**Biogénesis**®  
we care about life

## Air Shields®/Hillrom®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 1,5m).


Compatible con: P-100, C-100QT, C-200, C-450, C-450QT, 550QT; Warmer Systems: 7810, 7820, 7830, 7840.



## Air Shields®/Hillrom®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 1,5m).

Compatible con: Isolette C2000, Versalet 7700.





## Air Shields®/Hillrom®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 1,5m).

Compatible con: C-450.



Aire  
BIOTEMP.200A4

## Air Shields®/Hillrom®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 1,5m).

Compatible con: C-100, C-100QT, C-200, C-450.




Aire  
BIOTEMP.250A4

## Artema S&W®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 3,0m).


Compatible con: Todos los equipos Artema®.



## Atom®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 1,5m).

Compatible con: V-2100, V-2100G, V-2200, V-3200, , V-3200D, V-5005, V-505 ST, V-80, V-800, V-707, V-808, V-850 Incubadoras or Cuna Radiante Infantil.




## Atom®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 1,5m).

Compatible con: Todos los equipos Atom® con este conector.




|                                                                                      |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Piel Adulto<br>BIOTEMP.551PT      |
|   | Piel Pediátrico<br>BIOTEMP.551PTP |
|  | Gravity®<br>Tech.                 |
|  | Titanium®<br>Inside               |

## Biolight®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 1,5m).

Compatible con: V6 Vital, Sign AnyView A2 / A3 / A5 / A6 / A8.





|                                                                                     |                                   |                                                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Piel Adulto<br>BIOTEMP.660PT      |  | Esofágico / Rectal<br>Adulto<br>BIOTEMP.660RA     |
|  | Piel Pediátrico<br>BIOTEMP.660PTP |  | Esofágico / Rectal<br>Pediátrico<br>BIOTEMP.660RP |
|  | Gravity®<br>Tech.                 |    | Titanium®<br>Inside                               |

## Choice®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 3,0m).

Compatible con: Todos los equipos Choice® con este conector.



Esofágico / Rectal  
Adulto  
BIOTEMP.400RA




Esofágico / Rectal  
Pediátrico  
BIOTEMP.400RP



## Critikon®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 1,5m).

Compatible con: Critikon® Dinamap XL y 9300 Series.



Esofágico / Rectal  
Adulto  
BIOTEMP.4300RA




Esofágico / Rectal  
Pediátrico  
BIOTEMP.4300RP

## Datascope®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 1,5m).


Compatible con: Datascope® Passport V, V12, V21.



## Datex®/Ohmeda®/General Electric®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 1,5m).

Compatible con: V-2100, V-2100G, V-2200, V-3200, , V-3200D, V-5005, V-505 ST, V-80, V-800, V-707, V-808, V-850 Incubadoras o Cuna Radiante Infantil.



## Datex®/Ohmeda®/General Electric®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 1,5m).

Compatible con: Ohmeda® Careplus®.





Aire  
BIOTEMP.300A3

## Datex®/Ohmeda®/General Electric®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 3,0m).

Compatible con: S/3, CS/3, S/5.



Esófago / Rectal  
Adulto  
BIOTEMP.400RA




Esófago / Rectal  
Pediátrico  
BIOTEMP.400RP



## Datex®/Ohmeda®/General Electric®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 1,5m).


Compatible con: Ohmeda® Giraffe®.



## Dräger®/Siemens®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 3,0m).

Compatible con: Infinity®, Vista®, Delta, Gamma, Kappa.




## Dräger®/Siemens®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 1,5m).

Compatible con: Serie 8000.



Piel Adulto  
BIOTEMP.2001PT



Piel Pediátrico  
BIOTEMP.2001PTP



Gravity®  
Tech.



Titanium®  
Inside

## Fischer & Paykel®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 1,5m).

Compatible con: IW 700, IW 800 & IW 900 Series.



Piel Adulto  
BIOTEMP.900PT



Gravity®  
Tech.



Titanium®  
Inside



## Fischer & Paykel®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 2,0m).

Compatible con: MR 700 Series.



Aire Dual  
BIOTEMP.900AD


## Marquette®/General Electric®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 3,0m).

Compatible con: Carescape, Dash, Eagle, Tram, Solar, Mac- Lab, Cath-Lab.



Piel Adulto  
BIOTEMP.1200PT




Piel Pediátrico  
BIOTEMP.1200PTP



Gravity®  
Tech.



Titanium®  
Inside



Esofágico / Rectal  
Adulto  
BIOTEMP.1200RA




Esofágico / Rectal  
Pediátrico  
BIOTEMP.1200RP

## Mindray®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 3,0m).

Compatible con: MR 700 Series.



|                                                                                    |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Piel Adulto<br>BIOTEMP.1400PT                                                      |
|   | Piel Pediátrico<br>BIOTEMP.1400PTP                                                 |
|  |  |



Esofágico / Rectal  
Adulto  
BIOTEMP.1400RA



Esofágico / Rectal  
Pediátrico  
BIOTEMP.1400RP


## Ningbo David®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 3,0m).

Compatible con: Todos los equipos Ningbo David® con este conector.



|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Piel Adulto<br>BIOTEMP.2110PT                                                       |
|  | Piel Pediátrico<br>BIOTEMP.2110PTP                                                  |
|  |  |



Esofágico / Rectal  
Adulto  
BIOTEMP.2110RA



Esofágico / Rectal  
Pediátrico  
BIOTEMP.2110RP


## Ningbo David®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 3,0m).


Compatible con: Todos los equipos Ningbo David® con este conector.



|                                                                                   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Piel Adulto<br>BIOTEMP.2120PT      |
|  | Piel Pediátrico<br>BIOTEMP.2120PTP |
|  | Gravity®<br>Tech.                  |
|  | Titanium®<br>Inside                |



Esofágico / Rectal  
Adulto  
BIOTEMP.2120RA




Esofágico / Rectal  
Pediátrico  
BIOTEMP.2120RP

## Ningbo David®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 3,0m).

Compatible con: Todos los equipos Ningbo David® con este conector.



|                                                                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Piel Adulto<br>BIOTEMP.2130PT      |
|  | Piel Pediátrico<br>BIOTEMP.2130PTP |
|  | Gravity®<br>Tech.                  |
|  | Titanium®<br>Inside                |



Esofágico / Rectal  
Adulto  
BIOTEMP.2130RA



Esofágico / Rectal  
Pediátrico  
BIOTEMP.2130RP

## Ningbo David®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 3,0m).

Compatible con: Todos los equipos Ningbo David® con este conector.



|                                                                                    |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|   | Piel Adulto<br>BIOTEMP.2140PT      |
|   | Piel Pediátrico<br>BIOTEMP.2140PTP |
|  | Gravity®<br>Tech.                  |
|  | Titanium®<br>Inside                |



Esofágico / Rectal  
Adulto  
BIOTEMP.2140RA



Esofágico / Rectal  
Pediátrico  
BIOTEMP.2140RP

## Ningbo David®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 3,0m).

Compatible con: Todos los equipos Ningbo David® con este conector.



|                                                                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Piel Adulto<br>BIOTEMP.2160PT      |
|  | Piel Pediátrico<br>BIOTEMP.2160PTP |
|  | Gravity®<br>Tech.                  |
|  | Titanium®<br>Inside                |



Esofágico / Rectal  
Adulto  
BIOTEMP.2160RA



Esofágico / Rectal  
Pediátrico  
BIOTEMP.2160RP


## Ningbo David®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 3,0m).

**Compatible con:** Todos los equipos Ningbo David® con este conector.



|                                                                                    |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|   | Piel Adulto<br>BIOTEMP.0088PT      |
|   | Piel Pediátrico<br>BIOTEMP.0088PTP |
|  | Gravity®<br>Tech.                  |
|  | Titanium®<br>Inside                |

|                                                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Esofágico / Rectal<br>Adulto<br>BIOTEMP.0088RA     |
|  | Esofágico / Rectal<br>Pediátrico<br>BIOTEMP.0088RP |


## Philips®/Hewlett Packard®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 3,0m).

**Compatible con:** Para usar con módulo de temperatura M1029A.




|                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Piel Adulto<br>BIOTEMP.600PT      |
|  | Piel Pediátrico<br>BIOTEMP.600PTP |
|  | Gravity®<br>Tech.                 |
|  | Titanium®<br>Inside               |

|                                                                                       |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Esofágico / Rectal<br>Adulto<br>BIOTEMP.600RA     |
|  | Esofágico / Rectal<br>Pediátrico<br>BIOTEMP.600RP |

## Spacelabs®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 3,0m).


**Compatible con:** Todos los equipos Spacelabs incluyendo Ultraview.



## YSI 400®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 3,0m).


**Compatible con:** CASMed: 750; Criticare: 506, 507, 507E, 507ELC, 507S, 508, 1100, 2200, 8100 series; Datascope: Passport 2, Spectrum, Spectrum OR, Passport XG, Trio; Datex Ohmeda: S/3, CS/3, S/5, Cardiocap 1, Cardiocap 2, Cardiocap 5, Light Monitor, Satellite Plus; Dräger: Delta, Vista, Gamma, Kappa; Invivo: MDE Prism; Mindray: PM 7000, PM 8000, PM 9000 Express, PM 9000, VS-800; Nihon Kohden: BSM-2300 Life Scope I, BSM-4100 Life Scope P, BSM-5100 Life Scope A, BSM-9510 Life Scope M, BSM-9800 Life Scope S; Welch Allyn: Propaq 100/200 Series, Atlas Propaq Encore, Propaq CS, Ultra Smart Protocol.



## YSI 700®

Sensor de Temperatura reusable (largo del cable 3,0m).

Compatible con: Todos los equipos YSI 700®.







## Cables Intermediarios de Temperatura



## Cables Intermediarios de Temperatura disponibles:



## Artema S&W®

Cable Intermediario de Temperatura reusable (largo del cable 1,5m).

**Compatible con:** Todos los equipos Artema®.

\* Para usar con sensores descartables. \*



A Philips® Mono  
BIOTEMP.444PM



A GE®/YSI® Dual  
BIOTEMP.444GD

## Biolight®

Cable Intermediario de Temperatura reusable (largo del cable 1,5m).

**Compatible con:** V6 Vital, Sign AnyView A2 / A3 / A5 / A6 / A8.

\* Para usar con sensores descartables. \*



A Philips® Mono  
BIOTEMP.660PM



A GE®/YSI® Dual  
BIOTEMP.660GD

## Datascope®

Cable Intermediario de Temperatura reusable (largo del cable 1,5m).

**Compatible con:** Datascope Passport V, V12, V21.

\* Para usar con sensores descartables. \*



A Philips® Mono  
BIOTEMP.880PM



A GE®/YSI® Dual  
BIOTEMP.880GD



A YSI 400®  
BIOTEMP.880Y4

## Dräger®/Siemens®

Cable Intermediario de Temperatura reusable (largo del cable 0,3m).

**Compatible con:** Infinity Vista, Delta, Gamma, Kappa.

\* Para usar con sensores descartables. \*



A Philips® Mono  
BIOTEMP.1100PM



A GE®/YSI® Dual  
BIOTEMP.1100GD



A YSI 400®  
BIOTEMP.1100Y4

## Marquette®/General Electric®

Cable Intermediario de Temperatura reusable (largo del cable 1,5m).

**Compatible con:** Carescape, Dash, Eagle, Tram, Solar, Mac- Lab, Cath-Lab.

\* Para usar con sensores descartables. \*




A Philips® Mono  
BIOTEMP.1200PM



A YSI 400®  
BIOTEMP.1200Y4



A GE®/YSI® Dual  
BIOTEMP.1200GD



A 2x YSI 400®  
BIOTEMP.1200YD

## Mindray®

Cable Intermediario de Temperatura reusable (largo del cable 1,5m).

**Compatible con:** T5, T8, DPM6, DPM7 y IPM-9800.

\* Para usar con sensores descartables. \*



A Philips® Mono  
BIOTEMP.1400PM



A GE®/YSI® Dual  
BIOTEMP.1400GD



A YSI 400®  
BIOTEMP.1400Y4

## Philips®/Hewlett Packard®

Cable Intermediario de Temperatura reusable (largo del cable 1,5m).

**Compatible con:** Para usar con modulo de temperatura M1029A.

\* Para usar con sensores descartables. \*



A Philips® Mono  
BIOTEMP.600PM



A GE®/YSI® Dual  
BIOTEMP.600GD



A YSI 400®  
BIOTEMP.600Y4

## Spacelabs®

Cable Intermediario de Temperatura reusable (largo del cable 1,5m).

**Compatible con:** Todos los equipos Spacelabs incluyendo Ultraview.

\* Para usar con sensores descartables. \*



A Philips® Mono  
BIOTEMP.1500PM



A YSI 400®  
BIOTEMP.1500Y4



A GE®/YSI® Dual  
BIOTEMP.1500GD



A 2x YSI 400®  
BIOTEMP.1500YD

## YSI 400®

Cable Intermediario de Temperatura reusable (largo del cable 1,5m).

**Compatible con:** CASMed: 750; Criticare: 506, 507, 507E, 507ELC, 507S, 508, 1100, 2200, 8100 series; Datascope: Passport 2, Spectrum, Spectrum OR, Passport XG, Trio; Datex Ohmeda: S/3, CS/3, S/5, Cardiocap 1, Cardiocap 2, Cardiocap 5, Light Monitor, Satellite Plus; Drager: Delta, Vista, Gamma, Kappa; Invivo: MDE Prism; Mindray: PM 7000, PM 8000, PM 9000 Express, PM 9000, VS-800; Nihon Kohden: BSM-2300 Life Scope I, BSM-4100 Life Scope P, BSM-5100 Life Scope A, BSM-9510 Life Scope M, BSM-9800 Life Scope S.


\* Para usar con sensores descartables. \*






# Sensores Descartables de Temperatura


## Sensores Descartables de Temperatura disponibles:



Adulto / Pediátrico  
Piel  
(caja de 10 unidades)



Adulto / Pediátrico  
Esofágico - Rectal  
(caja de 10 unidades)



Incubadora o Monitor  
Multi-paramétrico




## AirShields®/Hill Rom®

Sensor de Temperatura descartable (largo del cable 3,0m).

Compatible con: P-100, C-100QT, C-200, C-450, C-450QT, 550QT; Warmer Systems: 7810, 7820, 7830, 7840.

\* Para usar con cable intermediario. \*



Adulto / Pediátrico  
Piel (caja de 10 unidades)  
BIOTEMP.DSP.200S




Adulto / Pediátrico  
Esofágico - Rectal  
(caja de 10 unidades)  
BIOTEMP.DSP.200R

## Artema S&W®

Sensor de Temperatura descartable (largo del cable 3,0m).

Compatible con: Todos los equipos Artema®/S&W®.

\* Para usar con cable intermediario. \*



Adulto / Pediátrico  
Piel (caja de 10 unidades)  
BIOTEMP.DSP.444S




Adulto / Pediátrico  
Esofágico - Rectal  
(caja de 10 unidades)  
BIOTEMP.DSP.444R

## Biolight®


Sensor de Temperatura descartable (largo del cable 3,0m).

Compatible con: V6 Vital, Sign AnyView A2 / A3 / A5 / A6 / A8.

\* Para usar con cable intermediario. \*



Adulto / Pediátrico  
Piel (caja de 10 unidades)  
BIOTEMP.DSP.660S




Adulto / Pediátrico  
Esofágico - Rectal  
(caja de 10 unidades)  
BIOTEMP.DSP.660R

## Datascope®

Sensor de Temperatura descartable (largo del cable 3,0m).

Compatible con: Datascope Passport V, V12, V21.

\* Para usar con cable intermediario. \*



Adulto / Pediátrico  
Piel (caja de 10 unidades)  
BIOTEMP.DSP.880S




Adulto / Pediátrico  
Esofágico - Rectal  
(caja de 10 unidades)  
BIOTEMP.DSP.880R

## Datex®/Ohmeda®/General Electric®

Sensor de Temperatura descartable (largo del cable 3,0m).

Compatible con: Ohmeda® Giraffe®.

\* Para usar con cable intermediario. \*



Adulto / Pediátrico  
Piel (caja de 10 unidades)  
BIOTEMP.DSP.1700S




Adulto / Pediátrico  
Esofágico - Rectal  
(caja de 10 unidades)  
BIOTEMP.DSP.1700R

## Dräger®/Siemens®

Sensor de Temperatura descartable (largo del cable 3,0m).

Compatible con: Datascope Passport V, V12, V21.

\* Para usar con cable intermediario. \*



Adulto / Pediátrico  
Piel (caja de 10 unidades)  
BIOTEMP.DSP.1100S





Adulto / Pediátrico  
Esofágico - Rectal  
(caja de 10 unidades)  
BIOTEMP.DSP.1100R

## Marquette®/YSI 400®

Sensor de Temperatura descartable (largo del cable 3,0m).

Compatible con: Todos.

\* Para usar con cable intermediario. \*



Adulto / Pediátrico  
Piel (caja de 20 unidades)  
BIOTEMP.DSP.1200S




Adulto / Pediátrico  
Esofágico - Rectal  
(caja de 20 unidades)  
BIOTEMP.DSP.1200R

## Mindray®

Sensor de Temperatura descartable (largo del cable 3,0m).

Compatible con: T5, T8, DPM6, DPM7 y IPM-9800.

\* Para usar con cable intermediario. \*



Adulto / Pediátrico  
Piel (caja de 10 unidades)  
BIOTEMP.DSP.1400S




Adulto / Pediátrico  
Esofágico - Rectal  
(caja de 10 unidades)  
BIOTEMP.DSP.1400R

## Philips®/Hewlett Packard®

Sensor de Temperatura descartable (largo del cable 0,9m).

**Compatible con:** Para usar con módulo de temperatura M1029A.

\* Para usar con cable intermediario. \*



Adulto / Pediátrico  
Piel (caja de 10 unidades)  
**BIOTEMP.DSP.600S**




Adulto / Pediátrico  
Esófágico - Rectal  
(caja de 10 unidades)  
**BIOTEMP.DSP.600R**

## Philips®/Hewlett Packard®

Sensor de Temperatura descartable (largo del cable 0,9m).

**Compatible con:** Para usar con módulo de temperatura M1029A.

\* Para usar con cable intermediario. \*



Adulto / Pediátrico  
Piel (caja de 10 unidades)  
**BIOTEMP.DSP.400S**




Adulto / Pediátrico  
Esófágico - Rectal  
(caja de 10 unidades)  
**BIOTEMP.DSP.400R**

## Spacelabs®


Sensor de Temperatura descartable (largo del cable 3,0m).

**Compatible con:** Todos los equipos Spacelabs incluyendo Ultraview.

\* Para usar con cable intermediario. \*



Adulto / Pediátrico  
Piel (caja de 10 unidades)  
BIOTEMP.DSP.1500S




Adulto / Pediátrico  
Esofágico - Rectal  
(caja de 10 unidades)  
BIOTEMP.DSP.1500R

## YSI 400®

Sensor de Temperatura descartable (largo del cable 3,0m).

**Compatible con:** CASMed: 750; Criticare: 506, 507, 507E, 507ELC, 507S, 508, 1100, 2200, 8100 series; Datascope: Passport 2, Spectrum, Spectrum OR, Passport XG, Trio; Datex Ohmeda: S/3, CS/3, S/5, Cardiocap 1, Cardiocap 2, Cardiocap 5, Light Monitor, Satellite Plus; Dräger: Delta, Vista, Gamma, Kappa; Invivo: MDE Prism; Mindray: PM 7000, PM 8000, PM 9000 Express, PM 9000, VS-800; Nihon Kohden: BSM-2300 Life Scope I, BSM-4100 Life Scope P, BSM-5100 Life Scope A, BSM-9510 Life Scope M, BSM-9800 Life Scope S.

\* Para usar con cable intermediario. \*



Adulto / Pediátrico  
Piel (caja de 10 unidades)  
BIOTEMP.DSP.400S



Adulto / Pediátrico  
Esofágico - Rectal  
(caja de 10 unidades)  
BIOTEMP.DSP.400R




IBP

Adaptadores  
de Transducer  
de Presión Invasiva  
Arterial



**BioGenesis**<sup>®</sup>  
we care about life

## Adaptadores de Transducer de IBP disponibles:





## BCI®


Adaptador de transducer de IBP reusable (largo del cable 4,0m).

**Compatible con:** Bard H8000 Intra Aortic Balloon Pump (No Cal); BCI 9100 Series y 9200 Advisor Series; Critikon; Digicare; Dixtal DX-2020, DX-2021, y DX-2023; Edan: ; Genera 710C; Hewlett Packard 5microvolt, (Option 002) 8805, 78205; Invivo Corporation/Medical Data Electronics (NDE), Inc. TVS Omnitrak, Omnitrak 4000, Millenia, Model 3550 Escort M12, Escort 100 - 200 - y 300 Series, MDE, Series 3100 - 3500; Ivy Biomedical 700, 400 Series; Medical Research Laboratories - Welch Allyn Portable Invasive Care (PIC); Mindray / Datascope Passport; Mennen; Nellcor Escort; Omni-Trak 4000; PaceTech VitalMax 4000 Modular; Physio Control Lifepak 12; Smiths Medical; Spacelabs 300, 400, 500, 600, Alpha 7, Alpha PC, 90308, 90311, 90331, 90402, 90403, 90470, 90496\*, 90603A, 91496\*, PC Express, 700 Surgical Series, MOD-CD, Tel/Vitatek, Scout TPC \*90496 y 91496 require Spacelabs 700-0028-00 rectangular jumper cable; Tecktronix 400 Series; Vitalert 2000; Viatek; Welch Allyn Propaq 102, 104, 106 Acuity, 106EL, Encore; Zoll Defibrillators.

\* Para usar con transducer de IBP descartables. \*




Aragon®  
BIOIBP.BC.AR



BBraun®  
BIOIBP.BC.BB



BD®  
BIOIBP.BC.BD




Edwards®  
BIOIBP.BC.ED



Medex Abott®  
BIOIBP.BC.ME



Medex Logical®  
BIOIBP.BC.LO



PVB®  
BIOIBP.BC.PV



Utah®  
BIOIBP.BC.UT

## Biolight®


Adaptador de transducer de IBP reusable (largo del cable 4,0m).

**Compatible con:** V6 Vital Sign, View A2/A3/A5/A6.

\* Para usar con transducer de IBP descartables. \*




Aragon®  
BIOIBP.BL.AR



BBraun®  
BIOIBP.BL.BB



BD®  
BIOIBP.BL.BD




Edwards®  
BIOIBP.BL.ED



Medex Abott®  
BIOIBP.BL.ME



Medex Logical®  
BIOIBP.BL.LO



PVB®  
BIOIBP.BL.PV



Utah®  
BIOIBP.BL.UT

## Colin®

Adaptador de transductor de IBP reusable (largo del cable 4,0m).

Compatible con: Todos los equipos Colin®.

\* Para usar con transductor de IBP descartables. \*




Aragon®  
BIOIBP.CL.AR



BBraun®  
BIOIBP.CL.BB



BD®  
BIOIBP.CL.BD




Edwards®  
BIOIBP.CL.ED



Medex Abbott®  
BIOIBP.CL.ME



Medex Logical®  
BIOIBP.CL.LO



PVB®  
BIOIBP.CL.PV



Utah®  
BIOIBP.CL.UT

## Corometrics®/General Electric®


Adaptador de transductor de IBP reusable (largo del cable 4,0m).

Compatible con: 120.

\* Para usar con transductor de IBP descartables. \*




Aragon®  
BIOIBP.CO.AR



BBraun®  
BIOIBP.CO.BB



BD®  
BIOIBP.CO.BD




Edwards®  
BIOIBP.CO.ED




Medex Abbott®  
BIOIBP.CO.ME



Medex Logical®  
BIOIBP.CO.LO



PVB®  
BIOIBP.CO.PV




Utah®  
BIOIBP.CO.UT

## Criticare®


Adaptador de transducer de IBP reusable (largo del cable 4,0m).

Compatible con: Scholar 2200, Matrix.

\* Para usar con transducer de IBP descartables. \*




Aragon®  
BIOIBP.CR.AR



BBraun®  
BIOIBP.CR.BB



BD®  
BIOIBP.CR.BD




Edwards®  
BIOIBP.CR.ED



Medex Abbott®  
BIOIBP.CR.ME



Medex Logical®  
BIOIBP.CR.LO



PVB®  
BIOIBP.CR.PV




Utah®  
BIOIBP.CR.UT

## Datascope®

Adaptador de transducer de IBP reusable (largo del cable 4,0m).

Compatible con: American Optical 1131 Módulo; Colin 408BP, 400 Series; CWE Research Lab Monitor; Datascope System IA B Todos los equipos soon Pump 95, 97, 98, 98XT, CS100, CS300, 2000, 2000A, 2001, 2002, 3000, Passport, Passport II, Passport XG, Spectrum, Spectrum OR, Trio; Hewlett Packard Syborn, INEX; Kontron (Roche) 2106, 7320, 7324 (BP Módulo for 7046 & 7048); Marquette 3100 Series.

\* Para usar con transducer de IBP descartables. \*




Aragon®  
BIOIBP.DS.AR



BBraun®  
BIOIBP.DS.BB



BD®  
BIOIBP.DS.BD




Edwards®  
BIOIBP.DS.ED



Medex Abbott®  
BIOIBP.DS.ME



Medex Logical®  
BIOIBP.DS.LO



PVB®  
BIOIBP.DS.PV



Utah®  
BIOIBP.DS.UT

## Datascope®

Adaptador de transducer de IBP reusable (largo del cable 4,0m).

Compatible con: Passport V, V12, V21.

\* Para usar con transducer de IBP descartables. \*




Aragon®  
BIOIBP.DSP.AR



BBraun®  
BIOIBP.DSP.BB



BD®  
BIOIBP.DSP.BD




Edwards®  
BIOIBP.DSP.ED



Medex Abbott®  
BIOIBP.DSP.ME



Medex Logical®  
BIOIBP.DSP.LO



PVB®  
BIOIBP.DSP.PV



Utah®  
BIOIBP.DSP.UT

## Datex®/Ohmeda®/General Electric®

Adaptador de transducer de IBP reusable (largo del cable 4,0m).

Compatible con: American Optical 1131 Módulo; Colin 408BP, 400 Series; CWE Research Lab Monitor; Datascope System IA B Todos los equipos soon Pump 95, 97, 98, 98XT, CS100, CS300, 2000, 2000A, 2001, 2002, 3000, Passport, Passport II, Passport XG, Spectrum, Spectrum OR, Trio; Hewlett Packard Syborn, INEX; Kontron (Roche) 2106, 7320, 7324 (BP Módulo for 7046 & 7048); Marquette 3100 Series. También AireShield, Burdick y Kone.

\* Para usar con transducer de IBP descartables. \*




Aragon®  
BIOIBP.DA.AR



BBraun®  
BIOIBP.DA.BB



BD®  
BIOIBP.DA.BD




Edwards®  
BIOIBP.DA.ED




Medex Abbott®  
BIOIBP.DA.ME



Medex Logical®  
BIOIBP.DA.LO



PVB®  
BIOIBP.DA.PV



Utah®  
BIOIBP.DA.UT

## Dräger®/Siemens®

Adaptador de transducer de IBP reusable (largo del cable 4,0m).

Compatible con: Infinity Vista, Delta, Kappa.

\* Para usar con transducer de IBP descartables. \*




Aragon®  
BIOIBP.DR.AR



BBraun®  
BIOIBP.DR.BB



BD®  
BIOIBP.DR.BD




Edwards®  
BIOIBP.DR.ED




Medex Abbott®  
BIOIBP.DR.ME



Medex Logical®  
BIOIBP.DR.LO



PVB®  
BIOIBP.DR.PV



Utah®  
BIOIBP.DR.UT

## Dräger®/Siemens®

Adaptador de transducer de IBP reusable (largo del cable 4,0m).

Compatible con: Cato, Cicero EM, Vitara Parameterbox PB 8800; PM8010; PM8014; PM 8040; PM 8060, Sulla, UM3, UM3.

\* Para usar con transducer de IBP descartables. \*




Aragon®  
BIOIBP.DRC.AR



BBraun®  
BIOIBP.DRC.BB



BD®  
BIOIBP.DRC.BD




Edwards®  
BIOIBP.DRC.ED



Medex Abbott®  
BIOIBP.DRC.ME



Medex Logical®  
BIOIBP.DRC.LO



PVB®  
BIOIBP.DRC.PV



Utah®  
BIOIBP.DRC.UT

## Dräger®/Siemens®

Adaptador de transductor de IBP reusable (largo del cable 4,0m).

**Compatible con:** Siemens Axiom Sensis XP con Hemopod, 3rds Generation Sirecust 400 Series, 630, 700, 732, 960, 961, 1241, 1260, 1280, 1281, 4041, SC6000, SC6002, SC6002 XL, SC6802 XL, Gamma XL, Vista XL, SC7000, SC8000, SC9000, SC9000 XL, Delta, Delta XL.

\* Para usar con transductor de IBP descartables. \*




Aragon®  
BIOIBP.DRS.AR




BBraun®  
BIOIBP.DRS.BB



BD®  
BIOIBP.DRS.BD




Edwards®  
BIOIBP.DRS.ED



Medex Abbott®  
BIOIBP.DRS.ME



Medex Logical®  
BIOIBP.DRS.LO



PVB®  
BIOIBP.DRS.PV



Utah®  
BIOIBP.DRS.UT

## Edan®

Adaptador de transductor de IBP reusable (largo del cable 4,0m).

**Compatible con:** Todos los equipos Edan® con este conector.

\* Para usar con transductor de IBP descartables. \*




Aragon®  
BIOIBP.ED.AR



BBraun®  
BIOIBP.ED.BB



BD®  
BIOIBP.ED.BD




Edwards®  
BIOIBP.ED.ED



Medex Abbott®  
BIOIBP.ED.ME



Medex Logical®  
BIOIBP.ED.LO



PVB®  
BIOIBP.ED.PV



Utah®  
BIOIBP.ED.UT



## Feas®

Adaptador de transducer de IBP reusable (largo del cable 4,0m).

Compatible con: FX-2000/3000, FX-3000C/ 3000MD DefiMax Plus, DefiMax Biphasic.

\* Para usar con transducer de IBP descartables. \*



Aragon®  
BIOIBP.FE.AR



BBraun®  
BIOIBP.FE.BB



BD®  
BIOIBP.FE.BD




Edwards®  
BIOIBP.FE.ED



Medex Abbott®  
BIOIBP.FE.ME



Medex Logical®  
BIOIBP.FE.LO



PVB®  
BIOIBP.FE.PV



Utah®  
BIOIBP.FE.UT

## Hellige®/General Electric®

Adaptador de transducer de IBP reusable (largo del cable 4,0m).

Compatible con: Todos los equipos.

\* Para usar con transducer de IBP descartables. \*



Aragon®  
BIOIBP.HE.AR



BBraun®  
BIOIBP.HE.BB



BD®  
BIOIBP.HE.BD




Edwards®  
BIOIBP.HE.ED




Medex Abbott®  
BIOIBP.HE.ME



Medex Logical®  
BIOIBP.HE.LO



PVB®  
BIOIBP.HE.PV



Utah®  
BIOIBP.HE.UT

## Infinium®

Adaptador de transducer de IBP reusable (largo del cable 4,0m).

**Compatible con:** Arrow KAAT I Plus y II Plus; DRE Waveline y Vida; Infinium Procyon y Vega; Kontron Minimom, Supermon, Fetalmon 2B Fetalogic 4000, K2000, IAB B Todos los equipos on Pump, 7000 Series, Aero KAAT II Plus.

\* Para usar con transducer de IBP descartables. \*



Aragon®  
BIOIBP.IF.AR



BBraun®  
BIOIBP.IF.BB



BD®  
BIOIBP.IF.BD




Edwards®  
BIOIBP.IF.ED



Medex Abbott®  
BIOIBP.IF.ME



Medex Logical®  
BIOIBP.IF.LO



PVB®  
BIOIBP.IF.PV



Utah®  
BIOIBP.IF.UT

## Kontron®

Adaptador de transducer de IBP reusable (largo del cable 4,0m).

**Compatible con:** Minimom 7131-7136, Fetalmon 2A, 2B Fetalogic 4000, Fetasonde 5/5A/5B K2000, B Todos los equipos on Pump KAAT II/ Módulo 10-7286 Supermo.

\* Para usar con transducer de IBP descartables. \*



Aragon®  
BIOIBP.KO.AR



BBraun®  
BIOIBP.KO.BB



BD®  
BIOIBP.KO.BD




Edwards®  
BIOIBP.KO.ED



Medex Abbott®  
BIOIBP.KO.ME



Medex Logical®  
BIOIBP.KO.LO



PVB®  
BIOIBP.KO.PV



Utah®  
BIOIBP.KO.UT



## Mek®

Adaptador de transducer de IBP reusable (largo del cable 4,0m).

Compatible con: Todos los equipos Mek®.

\* Para usar con transducer de IBP descartables. \*



Aragon®  
BIOIBP.MK.AR



BBraun®  
BIOIBP.MK.BB



BD®  
BIOIBP.MK.BD




Edwards®  
BIOIBP.MK.ED



Medex Abbott®  
BIOIBP.MK.ME



Medex Logical®  
BIOIBP.MK.LO



PVB®  
BIOIBP.MK.PV



Utah®  
BIOIBP.MK.UT

## Mennen®

Adaptador de transducer de IBP reusable (largo del cable 4,0m).

Compatible con: Envoy, Vitalogik 5500.

\* Para usar con transducer de IBP descartables. \*



Aragon®  
BIOIBP.ME.AR



BBraun®  
BIOIBP.ME.BB



BD®  
BIOIBP.ME.BD




Edwards®  
BIOIBP.ME.ED



Medex Abbott®  
BIOIBP.ME.ME



Medex Logical®  
BIOIBP.ME.LO



PVB®  
BIOIBP.ME.PV



Utah®  
BIOIBP.ME.UT

## Mindray®

Adaptador de transducer de IBP reusable (largo del cable 4,0m).

Compatible con: Beneview T5/T6/T8, DPM 6, DPM 7.

\* Para usar con transducer de IBP descartables. \*



Aragon®  
BIOIBP.MI.AR



BBraun®  
BIOIBP.MI.BB



BD®  
BIOIBP.MI.BD




Edwards®  
BIOIBP.MI.ED




Medex Abbott®  
BIOIBP.MI.ME



Medex Logical®  
BIOIBP.MI.LO



PVB®  
BIOIBP.MI.PV



Utah®  
BIOIBP.MI.UT

## Nihon Kohden®

Adaptador de transducer de IBP reusable (largo del cable 4,0m).

Compatible con: Life Scope BSM: 1100 series, 1200 series, 1230A, 2100 series, 2300\* series, 3100 series, 4100\* series, 5100\* series, 7100 series, 7200 series, 8300 series, 8500 series, 8800 series, 9500\* series. Life Scope BSS 9800\* series. Life Scope 8, 9, 11, 12, 14. Life Scope OEC 6000 y 7000 series. Life Scope OMP.

\* Para usar con transducer de IBP descartables. \*



Aragon®  
BIOIBP.NK.AR



BBraun®  
BIOIBP.NK.BB



BD®  
BIOIBP.NK.BD




Edwards®  
BIOIBP.NK.ED



Medex Abbott®  
BIOIBP.NK.ME



Medex Logical®  
BIOIBP.NK.LO



PVB®  
BIOIBP.NK.PV



Utah®  
BIOIBP.NK.UT

## Nihon Kohden®

Adaptador de transducer de IBP reusable (largo del cable 4,0m).

Compatible con: Life Scope TR, BSM-6000 series, BSM-6301K, BSM-6501K, BSM-6701K, BSM-9101K, Life Scope J.

\* Para usar con transducer de IBP descartables. \*



Aragon®  
BIOIBP.NKT.AR



BBraun®  
BIOIBP.NKT.BB



BD®  
BIOIBP.NKT.BD




Edwards®  
BIOIBP.NKT.ED



Medex Abbott®  
BIOIBP.NKT.ME



Medex Logical®  
BIOIBP.NKT.LO



PVB®  
BIOIBP.NKT.PV



Utah®  
BIOIBP.NKT.UT

## Philips®/Hewlett Packard®

Adaptador de transducer de IBP reusable (largo del cable 4,0m).

Compatible con: 3536A, 78205A-D, 78341A, 78342A, 78352A, 78354C, 8030A, 8040A, CMS 24, HeartStart MRx, IntelliVue MMS X2, M1006A, M1006A/B, M1006B, M1026A, M1165A, M1166A, M1175A, M1176A, M1205A, M1350A, M1350B, M1353A, M2, M3, M3001A, M4, MP 40, MP 50, MP 60, MP 70, Merlin, Merlin 1300, Omnicare M1006A, V26, Viridia 24.

\* Para usar con transducer de IBP descartables. \*



Aragon®  
BIOIBP.PH.AR



BBraun®  
BIOIBP.PH.BB



BD®  
BIOIBP.PH.BD




Edwards®  
BIOIBP.PH.ED



Medex Abbott®  
BIOIBP.PH.ME



Medex Logical®  
BIOIBP.PH.LO



PVB®  
BIOIBP.PH.PV



Utah®  
BIOIBP.PH.UT

## Spacelabs®

Adaptador de transductor de IBP reusable (largo del cable 4,0m).

Compatible con: Ultraview 90496, Ultraview 91496.

\* Para usar con transductor de IBP descartables. \*



Aragon®  
BIOIBP.SP.AR



BBraun®  
BIOIBP.SP.BB



BD®  
BIOIBP.SP.BD




Edwards®  
BIOIBP.SP.ED



Medex Abbott®  
BIOIBP.SP.ME



Medex Logical®  
BIOIBP.SP.LO



PVB®  
BIOIBP.SP.PV



Utah®  
BIOIBP.SP.UT



NIBP

## Brazaletes de Presión No Invasiva Arterial



**BioGenesis**<sup>®</sup>  
we care about life

## Brazaletes de NIBP disponibles:



1 Tubo



2 Tubos



Neonatal  
6-11cm



Infantil  
10-19cm



Pediátrico  
18-26cm



Adulto Pequeño  
20-28cm



Adulto  
25-35cm



Adulto Grande  
33-47cm



XL  
46-66cm



**Biogénesis**<sup>®</sup>  
we care about life

## Reusables

Brazaletes Reusable de Presión No Invasiva Arterial (NIBP).

Compatible con: Todos los equipos.



1 Tubo



Neonatal

BIOCUFF.N1



Infantil

BIOCUFF.I1



Pediátrico

BIOCUFF.P1



Adulto Pequeño

BIOCUFF.AP1



Adulto

BIOCUFF.A1



Adulto Grande

BIOCUFF.AG1



XL

BIOCUFF.O1



2 Tubos



Neonatal

BIOCUFF.N2



Infantil

BIOCUFF.I2



Pediátrico

BIOCUFF.P2



Adulto Pequeño

BIOCUFF.AP2



Adulto

BIOCUFF.A2



Adulto Grande

BIOCUFF.AG2



XL

BIOCUFF.O2



## Descartables

Brazalete Descartable de Presión No Invasiva Arterial (NIBP).

Compatible con: Todos los equipos.



1 Tubo



Neonatal  
BIOCUFF.DSP.N1



Infantil  
BIOCUFF.DSP.I1



Pediátrico  
BIOCUFF.DSP.P1



Adulto Pequeño  
BIOCUFF.DSP.AP1



Adulto  
BIOCUFF.DSP.A1



Adulto Grande  
BIOCUFF.DSP.AG1



XL  
BIOCUFF.DSP.O1



2 Tubos



Neonatal  
BIOCUFF.DSP.N2



Infantil  
BIOCUFF.DSP.I2



Pediátrico  
BIOCUFF.DSP.P2



Adulto Pequeño  
BIOCUFF.DSP.AP2



Adulto  
BIOCUFF.DSP.A2



Adulto Grande  
BIOCUFF.DSP.AG2



XL  
BIOCUFF.DSP.O2



## Ud. debería saber que...

AireShields®, Amii®, Anamed®, Anke®, ApexPro®, Artema S&W®, Atom®, BCI®, Biolight®, Bionet®, BTL®, Burdick®, Cardioline®, Choice®, Cmos Drake®, Colin®, Comen®, Contec®, Corometrics®, Criticare®, Critikon®, Danatech®, Datascope®, Datex Ohmeda®, David®, Delta®, Digicare®, Dixion®, Dräger®, DRE®, Ecafix®, Edan®, Edwards®, Emtel®, Feas®, Fischer & Paykel®, FJBF®, Fukuda Denshi®, General Electric®, General Meditech®, Generra®, Goldway®, Guoteng®, Hellige®, Hewlett Packard®, Huanan Medical®, Igel®, Infinity®, Infinium Medical®, IntelliVue®, Invivo Research®, IVY Biomedical®, JJET®, Kenz®, Konica Minolta®, Kontron®, Kopran®, Larsen y Toubro®, Lifepak®, Life Scope®, LNCS®, LNOP®, Lohmeier®, Multi-Link®, Marquette®, MDE®, Medex®, Mediaid®, Medinova®, Meditech®, Medlab®, Medtronic®, MEK®, Mennen®, Mindray®, Mostcare®, MultiMed®, M&B®, Nellcor®, NewTech®, nGenuity®, Nihon Kohden®, Nonin®, Novamatrix®, Ohio®, OximMax®, Oxytip+®, Pace Tech®, Palco®, Passport®, Philips®, Physio Control®, Poet®, Respirationics®, Sarans®, Schiller®, Siemens®, Spacelabs®, Stockert®, Takaoka®, Triton®, TruSat®, TruWave®, TuffSat®, TYCO®, Welch Allyn®, YSI400®, YSI700®, Zoll®, y Zondan® son marcas registradas de sus respectivos propietarios. El uso de los mismos no implica ningún aval ni certificación por parte de sus respectivos propietarios o afiliación con Biogénesis S.R.L. Tenga en cuenta que los accesorios enumerados en este catálogo son alternativas compatibles con los productos OEM, y están fabricados por Biogénesis S.R.L. en Montevideo, Uruguay.

Todo el contenido es propiedad de Biogénesis S.R.L. © copyright y están los derechos reservados.

Usar o duplicar este catálogo, su contenido e imágenes sin el consentimiento de Biogénesis S.R.L. está estrictamente prohibido.

## MUCHAS GRACIAS!

## El equipo de Biogénesis.





## Biogénesis S.R.L.



Divina Comedia 2043  
ZIP 11500  
Montevideo - Uruguay



+598 2604 7077



info@biogenesis.com.uy



biogenesis.com.uy